



*Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Podlaskiego*  
*Projekt nr. WND-RPPD.06.02.00-20-036/08*

**SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY**

*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego*

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 **wew. 266**

~~~~~  
SzW- X-2416/ ZP – 11p/3/09

11.12.2009r.

**Specyfikacja  
Istotnych  
Warunków  
Zamówienia**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY**

**NA UCYFROWIENIE APARATURY I SPRZĘTU DO RADIOGRAFII  
DIAGNOSTYCZNEJ I ZABIEGOWEJ SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W  
ŁOMŻY**

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.01.2010 godz. 10.00

OTWARCIE OFERT: 21.01.2010 godz. 10.30

**Integralną część SIWZ stanowią załączniki:**

1. Wzór oferty
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3. Program funkcjonalno-użytkowy
4. Harmonogram rzeczowo-finansowy
5. Parametry wymagane - aparat rtg cyfrowy dwustanowiskowy do zdjęć klatki piersiowej i zdjęć kostnych.
6. Parametry wymagane - aparat rtg cyfrowy wielofunkcyjny z telekomando
7. Parametry wymagane - ucyfrowienie aparatu BK-12 z przystawką tomo do zdjęć warstwowych - system CR
8. Parametry wymagane - informatyzacja pracowni RTG – system PACS i RIS
9. Warunki gwarancji i serwisu
10. Wzór umowy
11. Wzór kosztorysu ofertowego – wycena robót adaptacyjnych

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; zmiany: Dz. U. z 2008r. nr 171, poz. 1058).

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## 1 . Opis przedmiotu zamówienia

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż aparatury oraz sprzętu medycznego, sprzętu i systemów informatycznych do Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży wraz z adaptacją pomieszczeń pod potrzeby zakupywanego sprzętu i aparatury medycznej oraz sprzętu i systemów informatycznych w tym:**

1. Przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjnych pomieszczeń dostosowując je do montażu aparatury, sprzętu medycznego oraz sprzętu i systemów informatycznych zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym załącznik nr 3, wytycznymi producenta aparatury, sprzętu medycznego oraz sprzętu i systemów informatycznych oraz do obowiązujących przepisów prawnych, w tym wykonania robót budowlanych oraz instalacyjnych i elektrycznych
2. Dostawa i montaż aparatu rtg cyfrowego dwustanowiskowego do zdjęć klatki piersiowej i zdjęć kostnych - według parametrów wymaganych załącznik nr 5
3. Dostawa i montaż aparatu rtg cyfrowego wielofunkcyjnego z telekomando - według parametrów wymaganych załącznik nr 6
4. Ucyfrowienie aparatu BK-12 z przystawką tomo do zdjęć warstwowych - system CR- według parametrów wymaganych załącznik nr 7
5. Informatyzacja pracowni RTG – system PACS i RIS- według parametrów wymaganych załącznik nr 8

## 2. WARUNKI PRZEDMIOTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA (wymagania określone przez Zamawiającego) ORAZ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE TYCH WARUNKÓW

2.1.1 Zaoferowana aparatura, sprzęt medyczny i systemy informatyczne winny odpowiadać parametrom technicznym opisanym w załącznikach nr 5, 6, 7, 8 do SIWZ oraz warunkom gwarancji – załącznik nr 9 – w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona na podst. art. 89.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.1.2. Dla potwierdzania spełnienia deklarowanych w załącznikach nr 5, 6, 7, 8 parametrów technicznych Wykonawca winien:

- złożyć oświadczenie o zgodności parametrów technicznych zaoferowanego przedmiotu zamówienia z parametrami technicznymi wymaganymi przez Zamawiającego.
- dołączyć do oferty oryginalne materiały producenta potwierdzające oferowane parametry techniczne oferowanych typów aparatów rtg oraz sprzętu i systemów informatycznych.

**Uwaga: W każdej pozycji tabeli „parametrów wymaganych” – należy wpisać nr strony oferty, na której znajdują się dokumenty potwierdzające spełnienie wymaganego parametru.**

2.1.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta wyposażenia będącego przedmiotem zamówienia .

2.1.4 Wykonawca powinien zaoferować tylko taki sprzęt będący przedmiotem zamówienia, który jest dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r., o Wyrobach Medycznych (Dz.U. Nr 93, poz. 896 z późniejszymi zmianami), oznakowany znakiem CE, przedkładając następujące dokumenty:

- 1) Deklarację Zgodności z dyrektywami zasadniczymi tj. dyrektywą UE 93/42 EEC,
- 2) Certyfikat CE, wystawiony przez jednostkę notyfikującą,
- 3) Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych

**UWAGA** Jeżeli Wykonawca zaoferuje wyroby medyczne klasy I i IIa, wyroby na zamówienie oraz wyroby do diagnostyki *in vitro* nie klasyfikowane, których wytwórca ma siedzibę poza Polską, i które już zostały wprowadzone do obrotu w innych krajach członkowskich UE lub EFTA, nie są objęte obowiązkiem zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania, to w takim przypadku Wykonawca winien dołączyć do oferty **oświadczenie**, iż z uwagi na w/w okoliczności dany wyrób medyczny nie jest objęty obowiązkiem zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania, ze wskazaniem gdzie (**wskazanie kraju**) i przez kogo (**wskazanie podmiotu**) dokonano tego wprowadzenia (czynności).

**W odniesieniu do użytych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia materiałów budowlano-instalacyjnych wykonawca powinien posiadać i dostarczyć na etapie realizacji zamówienia dokumenty potwierdzające, iż użyte materiały i sprzęt posiadają deklaracje zgodności i są oznakowane znakiem CE oraz posiadają odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w budynkach użyteczności publicznej – szpitale.**

2.1.5 Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.1.4 powinny mieć charakter zbiorczy i odnosić się do poszczególnych aparatów rentgenowskiej, jako całości, co oznacza, że Zamawiający wyklucza możliwość zaferowania aparatów rentgenowskiej, dla której na główne podzespoły (odpowiednio dla aparatu: lampa, kolimator, detektor, generator, stół, statyw, konsola operatora) wystawiono oddzielne deklaracje zgodności i certyfikaty CE oraz dokonano oddzielnego zgłoszenia lub wpisu do Rejestru wyrobów medycznych.

2.1.6 Zaferowany sprzęt winien być fabrycznie nowy, nieużywany – rok produkcji minimum 2009.

2.1.7 Wykonawca powinien zagwarantować przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi aparatów i systemów informatycznych. Koszty przeszkolenia należy wliczyć do ceny oferty.

2.1.8 Zamawiający w razie jakichkolwiek wątpliwości zastrzega sobie prawo wnioskowania o złożenie dodatkowych wyjaśnień i informacji odnośnie złożonej oferty, celem weryfikacji jej zgodności z treścią SIWZ.

2.1.9 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do przedłożenia w terminie umożliwiającym terminową realizację przedmiotu zamówienia:

- 1) informacji charakteryzującej promieniowanie jonizujące emitowane przez aparaturę rentgenowską,
- 2) pełnej dokumentacji technicznej aparatów, DTR
- 3) instrukcji obsługi w języku polskim,
- 4) dokumentu potwierdzającego spełniania przez aparaturę rtg akceptacyjnych testów kontroli parametrów fizycznych aparatów rentgenowskich,
- 5) projektu ochrony radiologicznej oraz dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń,
- 6) wszelkich pozostałych dokumentów dotyczących aparatów rtg związanych z wystąpieniem z wnioskiem do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wydanie zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskiej do celów medycznych.

2.1.10 Wymagany, minimalny termin gwarancji na roboty budowlano-montażowe: 36 m-cy.

2.1.11 Koszty transportu do miejsca montażu ponosi Wykonawca.

2.1.12. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania – w zakresie wykonania prac adaptacyjnych pomieszczeń - osobami posiadającymi uprawnienia budowlane:

- do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (osoby te winny być wpisane do Izby Inżynierów Budownictwa)

- do kierowania robotami w specjalności instalacyjno – inżynierskiej w zakresie instalacje elektryczne (osoby te winny być wpisane do Izby Inżynierów Budownictwa)

- uprawnienia projektowe w zakresie branży architektonicznej, budowlano-konstrukcyjnej, wewnętrznych instalacji sanitarnych, sieci sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych, instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Do oferty należy dołączyć kopie posiadanych uprawnień oraz zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej Izby.

2.1.13 Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – funkcji.

2.1.14. Oświadczenie Wykonawcy, że dokonał wizji lokalnej oraz zapoznał się z zakresem robót.

2.1.15. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiada za ich pracę jak za własną i określi zakres ich prac.

2.1.16. Informacja Wykonawcy o sposobie zagospodarowania materiałów z robót rozbiórkowych

2.1.17. Wykonawca dokona wywiezienia wszystkich pozostałości z wykonanych robót rozbiórkowych i montażowych, a także dokona na swój koszt utylizacji tych części zdemontowanych aparatów, które tej utylizacji podlegają.

2.1.18. Wykonawca, który zrealizuje przedmiot zamówienia powinien dostarczyć Zamawiającemu przed dokonaniem rozliczenia: potwierdzone karty przekazania odpadów itp. – oświadczenie

2.1.19. Oświadczenie Wykonawcy, że udziela gwarancji na użyte materiały budowlane w tym co najmniej: 10 letniej gwarancji na wykładzinę podłogową, 5 letniej gwarancji na zmontowaną stolarkę drzwiową, 5 letniej gwarancji na zamontowany osprzęt elektryczny

Na pozostałe materiały użyte do robót co najmniej 24 miesięcznej gwarancji.

2.1.20. Wykonawca udzieli wymaganej gwarancji określonej przez Zamawiającego w załączniku nr 9 do SIWZ na zamontowane aparaty cyfrowe i sprzęt i systemy informatyczne.

2.1.21. Oświadczenie Wykonawcy, że zaferowana aparatura i sprzęt medyczny oraz sprzęt i systemy informatyczne są kompletne, kompatybilne, spełniają wszystkie wymagania SIWZ i złożonej oferty, są gotowe do użytkowania i nie wymagają dodatkowych zakupów i inwestycji.

2.1.22. Oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje, w przypadku wprowadzenia ogólnoszpitalnego systemu informatycznego, firmie wdrażającej, dostęp do niezbędnych danych i dokumentacji w celu integracji systemu CR, PACS/RIS z systemem ogólnoszpitalnym.

2.1.23. Wykonawca przedstawi szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia wg załącznika nr 4 do SIWZ, z rozbiem na poszczególne etapy dostaw, montażu i robót budowlanych z określeniem terminów realizacji tych etapów, a realizacja całości zamówienia musi być do 50 dni kalendarzowych, przyjmując za termin rozpoczęcia realizacji zamówienia, datę podpisania umowy.

2.1.24. Wykonawca zintegruje aparat **USG wielogłowicowy Toshiba SSA-790A APLIOX G** będący na wyposażeniu ZDO z zainstalowanym przez siebie systemem PACS/RIS i uzupełni instalacje sieciową i elektryczną o niezbędne elementy.

2.1.25. Wykonawca jest uprawnionym przedstawicielem producenta do dystrybucji, sprzedaży i serwisu oferowanego sprzętu, aparatury medycznej oraz sprzętu i systemów informatycznych (autoryzacja producenta) - dokumenty potwierdzające

2.1.26. Wstępna koncepcja zagospodarowania pomieszczeń pod planowe do zakupu wyposażenie zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym oraz innymi przepisami i innymi wymogami, w tym producenta urządzeń.

2.1.27. Wszystkie stacje diagnostyczno-lekarskie opisane w przedmiocie zamówienia mają posiadać oprogramowanie o identycznym interfejsie graficznym.

## **Kod CPV:**

### **Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień:**

#### **Dostawy:**

CPV 33110000-4 Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego

CPV 33111200-3 Rentgenowskie stacje robocze

CPV 33111300-4 Rentgenowskie urządzenia przetwarzające

CPV 33111400-5 Urządzenia do fluoroskopii rentgenowskiej

CPV 33111600-7 Urządzenia radiograficzne

CPV 33197000-7 Medyczne urządzenia komputerowe

CPV 38582000-8 Rentgenowskie urządzenia przeglądowe

#### **Usługi:**

CPV 71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego

CPV 71.22.10.00-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

CPV 71.22.20.00-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

#### **Roboty budowlane i instalacyjne:**

CPV 45215143-1 Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

CPV 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

CPV 45262300-4 Betonowanie

CPV 45262310-7 Zbrojenie

CPV 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

CPV 45262321-7 Wyrównywanie podłóg

CPV 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

CPV 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia  
CPV 45262500-6 Roboty murarskie i mурowe  
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
CPV 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej  
CPV 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne  
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi  
CPV 45421132-8 Instalowanie okien  
CPV 45432121-8 Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych  
CPV 45442100-8 Roboty malarskie  
CPV 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania  
CPV 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego  
CPV 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Nie dopuszcza się.  
Informacja o możliwości składania ofert wariantowych: Nie dopuszcza się.

Oferta musi zawierać całe zamówienie. **Zamówienie jest niepodzielne. Oferta, w której zamówienie nie będzie wycenione w całości zostanie odrzucone.** Wyceny należy dokonać **w cenach brutto.**

**Stabilność cen – przez cały okres trwania umowy**

## ***Instrukcja dla Wykonawców***

### **I. Opis sposobu przygotowania oferty**

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Propozycje rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.
3. Ofertę należy złożyć na druku „Oferta” (w załączeniu).
4. Oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem ręcznym.
5. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres Wykonawcy, pieczętkę nagłkową firmy oraz podpis i pieczętkę imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty.
6. Wszelkie poprawki lub zmiany winny być datowane i parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczane przez Wykonawcę.
8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane niniejszą specyfikacją oświadczenia i dokumenty. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. **Tylko w przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnego potwierdzenia zgodności z oryginałem.**
10. Wykonawca zamieści ofertę w zabezpieczonej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego oraz oznaczonej -

# **„PRZETARG NIEOGRANICZONY - UCYFROWIENIE APARATURY I SPRZĘTU DO RADIOGRAFII DIAGNOSTYCZNEJ I ZABIEGOWEJ SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY**

**„Nie otwierać przed 21.01.2010r. godz. 10.30”**

11. Ponadto na kopercie powinien znajdować się adres zwrotny do Wykonawcy.
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/ opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

### **3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia – do 50 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.

Szczegółowe terminy realizacji dostaw, montażu oraz wykonania prac adaptacyjnych określa harmonogram rzeczowo-finansowy, wypełniony przez Wykonawcę, stanowiący załącznik nr 4 do oferty. Jako termin rozpoczęcia realizacji zamówienia należy przyjąć datę podpisania umowy.

### **4. WARUNKI PŁATNOŚCI**

4.1. Płatność realizowana będzie w etapach określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym załącznik nr 4 do SIWZ, odpowiednio do adaptacji pomieszczeń, dostawy i montażu aparatury rentgenowskiej oraz systemu informatycznego. Płatność nastąpi w terminach 30 dni od przekazania faktury Zamawiającemu w odniesieniu do każdego etapu, przy czym wystawienie faktury nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru robót adaptacyjnych, montażu, uruchomienia sprzętu i aparatury medycznej, systemu informatycznego i podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego.

4.2. Końcowe protokoły zdawczo - odbiorcze zostaną podpisane po uzyskaniu przez Zamawiającego zezwolenia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na uruchomienie i stosowanie aparatów rentgenowskich do celów medycznych.

Etapy realizacji przedmiotu zamówienia:

- etap I Roboty adaptacyjne pomieszczenia pod montaż aparatu cyfrowego dwustanowiskowego do zdjęć klatki piersiowej i zdjęć kostnych zakończone podpisaniem protokołu odbioru robót adaptacyjnych
- etap II Roboty adaptacyjne pomieszczenia pod montaż aparatu cyfrowego wielofunkcyjnego z telekomando zakończone podpisaniem protokołu odbioru robót adaptacyjnych
- etap III Roboty adaptacyjne pomieszczeń pod montaż systemów informatycznych -system PACS, RIS, CR zakończone podpisaniem protokołu odbioru robót adaptacyjnych
- etap IV Ucyfrowienie aparatu BK-12 z przystawką tomo do zdjęć warstwowych - system CR zakończone podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego
- etap V Dostawa i montaż aparatu dwustanowiskowego do zdjęć klatki piersiowej i zdjęć kostnych zakończone podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego
- etap VI Dostawa i montaż aparatu cyfrowego wielofunkcyjnego z telekomando - 1 szt. zakończone podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego
- etap VII Dostawa i montaż systemów informatycznych PACS i RIS zakończone podpisaniem protokołu zdawczo- odbiorczego

Zakończenie etapów I, II, III, nastąpi po odbiorze przez Zamawiającego, natomiast zakończenie etapów IV, V, VI nastąpi po odbiorze przez zamawiającego i sanepid radiologiczny.

Zapłata za etap VII stanowić będzie zakończenie realizacji całości zamówienia zakończonego podpisaniem pozytywnych końcowych protokołów zdawczo-odbiorczych przez Zamawiającego, Sanepid ,PIP i PSP w terminie 30dni licząc od odbioru.

### **5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych – dołączyć oświadczenie.

5.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

5.3. Zamawiający odnośnie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymaga:

5.3.1 Wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Zamawiający żąda przedstawienia wykazu minimum dwóch dostaw z potwierdzeniem ich należytego wykonania z podaniem ich wartości w tym.:

- jednej referencji obejmującej adaptację pomieszczeń, dostawę i montaż stacjonarnych aparatów rtg cyfrowych lub tomografu cyfrowego, z systemem informatycznym PACS/RIS

- jednej referencji ucyfrowienia aparatu rtg analogowego – system CR

Łączna suma min dwóch dostaw o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł

5.3.2. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania – w zakresie wykonania prac adaptacyjnych pomieszczeń - osobami posiadającymi uprawnienia budowlane:

- do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (osoby te winny być wpisane do Izby Inżynierów Budownictwa)

- do kierowania robotami w specjalności instalacyjno – inżynierskiej w zakresie instalacje elektryczne (osoby te winny być wpisane do Izby Inżynierów Budownictwa)

- uprawnienia projektowe w zakresie branży architektonicznej, budowlano-konstrukcyjnej, wewnętrznych instalacji sanitarnych, sieci sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych, instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Do oferty należy dołączyć kopie posiadanych uprawnień oraz zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej Izby.

5.4. Zamawiający – odnośnie warunku znajdowania się Wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – wymaga informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającej, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 1.500.000 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.5. Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.-posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności min 1 500 000 ,00 złotych

5.6. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 9% wartości przedmiotu postępowania na warunkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych w art. 150 ust. 2 – w formie oświadczenia.

5.7. Wykonawca wniesie wadium w formie i na zasadach określonych w SIWZ – dowód wniesienia wadium.

Uwaga:

**Zamawiający oceni spełnianie ww. warunków na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń.**

**Zamawiający przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę spełnia/nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ustawy.**

## **6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY CELEM POTWIERDZENIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. PEŁNOMOCNICTWA.**

6.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

6.2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie wszystkich warunków art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – *wypełnić załącznik nr 2.*

6.3. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych – *wypełnić załącznik nr 2.*

6.4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

6.5. Aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

6.6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

6.7. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert

6.8. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającej, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 1.500.000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1 do 6.8, składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

W przypadku wniesienia oferty wspólnej Wykonawca składa dodatkowo:

a) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu lub do zawarcia umowy, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów.

b) jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.10 Wykaz wykonanych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. Zamawiający żąda przedstawienia minimum dwóch dostaw z potwierdzeniem ich należytego wykonania z podaniem ich wartości w tym.:

- jednej referencji obejmującej adaptację pomieszczeń, dostawę i montaż stacjonarnych aparatów rtg cyfrowych lub tomografu cyfrowego, z systemem informatycznym PACS/RIS

- jednej referencji ucyfrowienia aparatu rtg analogowego – system CR

Łączna suma min dwóch dostaw o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 zł

6.11. Dokumenty potwierdzające, że sprzęt będący przedmiotem zamówienia jest dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z Ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r., o Wyrobach Medycznych (Dz.U. Nr 93, poz. 896 z późniejszymi zmianami), oznakowany znakiem CE, przedkładając następujące dokumenty:

3) Deklarację Zgodności z dyrektywami zasadniczymi tj. dyrektywą UE 93/42 EEC,

4) Certyfikat CE, wystawiony przez jednostkę notyfikującą,

5) Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych

Na w/w dokumentach należy umieścić adnotację, której pozycji dotyczą.

**UWAGA** Jeżeli Wykonawca zaoferuje wyroby medyczne klasy I i IIa, wyroby na zamówienie oraz wyroby do diagnostyki *in vitro* nie klasyfikowane, których wytwórca ma siedzibę poza Polską, i które już zostały wprowadzone do obrotu w innych krajach członkowskich UE lub EFTA, nie są objęte obowiązkiem zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania, to w takim przypadku Wykonawca winien dołączyć do oferty **oświadczenie**, iż z uwagi na w/w okoliczności dany wyrób medyczny nie jest objęty obowiązkiem zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania, ze wskazaniem gdzie (**wskazanie kraju**) i przez kogo (**wskazanie podmiotu**) dokonano tego wprowadzenia (czynności).

6.12 Oświadczenie Wykonawcy, iż przeszkoli personel obsługujący urządzenie w zakresie obsługi aparatów i urządzeń medycznych, systemów informatycznych oraz urządzeń będących przedmiotem postępowania. Koszty przeszkolenia zostały wliczone do ceny oferty.

6.13 Oświadczenie Wykonawcy o stabilności cen do końca trwania umowy.

6.14 Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami postępowania oraz warunkami realizacji zamówienia, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektami umów oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń.

6.15. Dowód wniesienia wadium.

6.16. Oświadczenie Wykonawcy, że wniesie tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie w wysokości 9% wartości przedmiotu postępowania

6.17 Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności - posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności min 1 500 000 ,00 złotych, na czas trwania realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy załączona polisa traci ważność przed wymaganym terminem zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do polisy oświadczenie, że dokona przedłużenia jej ważności do terminu nie krótszego od wymaganego terminu zakończenia.

6.18 Jeżeli do realizacji umowy wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to zobowiązany jest do przedłożenia ich wykazu i zakresu ich świadczeń na rzecz Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenie, że będzie odpowiadał za ich prace, jak za własną.

6.19. Wstępna koncepcja zagospodarowania pomieszczeń pod planowe do zakupu wyposażenie zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym oraz innymi przepisami i innymi wymogami, w tym producenta urządzeń.

6.20. Określenie zakresu robót oraz podanie kosztu ich realizacji w rozbiciu na koszty budowlane, instalacyjne, elektryczne itp. związane z montażem sprzętu i aparatury objętych realizacją - w formie kosztorysu ofertowego – wycena robót adaptacyjnych, według załączonego do SIWZ wzoru (załącznik nr 11)

6.21. Oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje w przypadku wprowadzenia ogólnospitalnego systemu informatycznego firmie wdrażającej, dostęp do niezbędnych danych i dokumentacji w celu integracji systemu CR, PACS/RIS z systemem ogólnospitalnym.

6.22. Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowana aparatura i sprzęt medyczny oraz sprzęt i systemy informatyczne są kompletne, kompatybilne, spełniają wszystkie wymogi SIWZ i złożonej oferty, są gotowe do użytkowania i nie wymagają dodatkowych zakupów i inwestycji.

6.23. Oświadczenie Wykonawcy, że dokona wywiezienia wszystkich pozostałości z wykonanych robót rozbiórkowych i montażowych, a także dokona na swój koszt utylizacji tych części zdemontowanych aparatów, które tej utylizacji podlegają oraz przekaże Zamawiającemu dokumenty z utylizacji i protokoły przekazania odpadów.

6.24. Oświadczenie Wykonawcy, że udziela gwarancji, zgodnie z załącznikiem nr 9, a na użyte materiały budowlane co najmniej: 10 letniej gwarancji na wykładzinę podłogową, 5 letniej gwarancji na zmontowaną stolarkę drzwiową, 5 letniej gwarancji na zamontowany osprzęt elektryczny.

Na pozostałe materiały użyte do robót co najmniej 24 miesięcznej gwarancji.

6.25. Oświadczenie Wykonawcy, że zintegruje aparat **USG wielogłowicowy Toshiba SSA-790A APLIOX G będący na wyposażeniu ZDO** z zainstalowanym przez siebie systemem PACS/RIS i uzupełni instalacje sieciową i elektryczną o niezbędne elementy.

6.26. Oświadczenie Wykonawcy, że po podpisaniu umowy przedłoży Zamawiającemu dokumenty o których mowa w pkt 2.1.9 SIWZ w terminach niezbędnych do realizacji zamówienia.

6.27. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania – w zakresie wykonania prac adaptacyjnych pomieszczeń - osobami posiadającymi uprawnienia budowlane:

- do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (osoby te winny być wpisane do Izby Inżynierów Budownictwa)

- do kierowania robotami w specjalności instalacyjno – inżynierskiej w zakresie instalacje elektryczne (osoby te winny być wpisane do Izby Inżynierów Budownictwa)

- uprawnienia projektowe w zakresie branży architektonicznej, budowlano-konstrukcyjnej, wewnętrznych instalacji sanitarnych, sieci sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych, instalacji wentylacji i klimatyzacji.

Do oferty należy dołączyć kopie posiadanych uprawnień oraz zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej Izby.

6.28. Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia wg załącznika nr 4 do SIWZ, z rozbiciem na poszczególne etapy dostaw, montażu i robót budowlanych z określeniem terminów realizacji tych etapów, a zakończenie całości zamówienia w terminie do 50 dni kalendarzowych, przyjmując za termin rozpoczęcia realizacji zamówienia, datę podpisania umowy.

6.29. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest uprawnionym przedstawicielem producenta do dystrybucji, sprzedaży i serwisu oferowanego sprzętu, aparatury medycznej oraz sprzętu i systemów informatycznych (autoryzacja producenta).

6.30. Oryginalne materiały producenta potwierdzające oferowane parametry techniczne oferowanych typów aparatów rtg, sprzętu i systemów informatycznych.

6.31. Oświadczenie Wykonawcy, że parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia są zgodne z parametrami technicznymi wymaganymi przez Zamawiającego

6.32. Oświadczenie Wykonawcy, że do realizacji przedmiotowego zamówienia materiały budowlano-instalacyjne będą posiadać, a Wykonawca zobowiązuje się na etapie realizacji zamówienia dostarczyć dokumenty potwierdzające, że te użyte materiały i sprzęt posiadają deklaracje zgodności i są oznakowane znakiem CE oraz posiadają odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w budynkach użyteczności publicznej – szpitala.

6.33. Oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie stacje diagnostyczno-lekarskie opisane w przedmiocie zamówienia posiadają oprogramowanie o identycznym interfejsie graficznym.

6.34. Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany sprzęt będący przedmiotem zamówienia, jest fabrycznie nowy, nieużywany – rok produkcji minimum 2009.

6.35. Oświadczenie Wykonawcy, że dokonał wizji lokalnej oraz zapoznał się z zakresem robót.

6.36. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6 :

- 1) ppkt 6.1, 6.4, 6.5 i 6.7 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
  - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
  - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
- 2) ppkt 6.6 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.9 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 6.8 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6 ppkt 6.1, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.37. Inne wymagane w SIWZ załączniki.

#### **Uwaga:**

**Wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty muszą być aktualne na dzień otwarcia ofert.**

**Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust.1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert (art. 26 ust. 3 P z. p.)**

**Kserokopie dokumentów muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.**

*Dokumenty załączone do oferty winny być oznaczone kolejnymi numerami odpowiadającymi pozycji wpisu do wykazu dokumentów załączonego do oferty.*

*Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.*

*Strony oferty winny być ponumerowane.*

**W przypadku załączenia do oferty dokumentów zawierających informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy je wyraźnie oddzielić od części jawnej oferty i oznaczyć „tajna część oferty”.**

*Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.*

*Utajnienie dokumentów nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa powoduje odrzucenie oferty.*

**Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.**

## **7. Informacje o sposobie komunikacji Zamawiającego z Wykonawcami.**

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują **pisemnie** w godzinach urzędowania 7<sup>30</sup>-15<sup>00</sup>.
2. Korespondencja, która wpłynie po godzinach urzędowania, będzie traktowana, jako otrzymana w następnym dniu roboczym. W. w. informacje przekazane za pomocą faksu, uważa się za złożone w terminie jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego lub Wykonawcy przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
3. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający będzie dodatkowo zamieszczał na swojej stronie internetowej, zgodnie z przepisami ustawy.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub dotyczyć będzie udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ (wraz z treścią pytań bez ujawniania źródła zapytania), a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

## **8. Tryb dokonywania zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

1. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert **zmodyfikować treść SIWZ**. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniany na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie
2. Zamawiający przedłuży określony w pkt. 11.1 termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom dokonania w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień i zmian.
3. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie.

Do kontaktu z Wykonawcami upoważnieni są:

- **sprawy merytoryczne:**  
**Aparat Cyfrowy** – dr.n med. Ryszard Wagner tel 086 4733 542 w godzinach 8 -12,  
**System informatyczny** - Iwona Święcica tel 086 4733 315 w godzinach 8-14,  
**Roboty adaptacyjne** - Cezary Frąckiewicz tel 086 4733217 w godzinach 8-14,
- **sprawy formalno-prawne** – Kazimierz Gawroński – tel. 086 47 33 610 godzinach 8 – 14.

## **9. Warunki wpłaty i zwrotu wadium**

1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

**68.600,00 zł**

Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm) do dnia 21.01.2010r. do godz. 9.00 (forma pieniężna). Zamawiający nie wyraża zgody na inne formy wniesienia wadium. Formy niepieniężne mogą być dołączone - w oddzielnej zabezpieczonej kopercie - do oferty.

2. Numer konta, na które Wykonawca może wnieść wadium:

**KB SA O/ Łomża nr 37 1500 1533 1215 3002 5939 0000**

3. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca powinien powołać się na nazwę przetargu oraz numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium.

4. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu zostało wniesione w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

5. Złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

8. Oferta nie zabezpieczona wadium w wymaganej formie zostanie odrzucona bez rozpatrywania.

9. Jeżeli wykonawca nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

10. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

## **10. Termin związania ofertą**

Wykonawca związany jest ofertą - 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

## **11. Miejsce składania ofert**

1. Ofertę zabezpieczoną, jak opisano w pkt. I.10, należy złożyć do dnia 21.01.2010r. do godz. 10.00 w pok. 235 (w Kancelarii)

2. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert, określonym w pkt. 1

3. Wprowadzone zmiany winny być przygotowane, opieczetowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. I., a koperta dodatkowo zaznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

## **12. Opis sposobu obliczania ceny oferty.**

Podana cena ostateczna powinna zawierać wszystkie składniki cenowe, oraz inne koszty ponoszone przez Wykonawcę celem prawidłowego wykonania zamówienia (z podatkiem VAT) m.in. obejmować koszty demontażu, dostawy, montażu, adaptacji, koszty opracowania niezbędnej dokumentacji projektowej, wszystkich uzgodnień, pozwoleń związanych z realizacją przedmiotu postępowania oraz przeprowadzania szkoleń wytypowanych przez Zamawiającego osób, obsługujących zakupiony sprzęt i aparaturę itp. Do oceny kryterium „cena” będzie brana pod uwagę wartość całego zamówienia.

Przy obliczaniu wartości brutto pakietu należy stosować zasadę obliczania wartości brutto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 22.12.1999r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym rozdz. 13 § 37.1 t.j.

**$cena\ jednostkowa \times ilośc = wartość\ netto + podatek\ VAT = wartość\ brutto$**

*Wykazywane kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.*

### 13 . Informacje dotyczące walut obcych.

Cenę w ofercie należy podać w PLN

### 14. Kryteria wyboru ofert i sposobu dokonania oceny

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

| KRYTERIUM                 | WAGA          |
|---------------------------|---------------|
| ■ <b>CENA</b>             | - <b>70 %</b> |
| ■ <b>OCENA TECHNICZNA</b> | - <b>30 %</b> |

2. W zakresie kryterium „CENA” maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów, określona na podstawie następującego wzoru:

$$\text{ilość punktów} = \frac{\text{cena najniższa spośród wszystkich ofert}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \times 70 \%$$

3. W zakresie kryterium „OCENA TECHNICZNA”- punktacja wg tabeli parametrów wymaganych

$$\text{ilość punktów} = \frac{\text{ilość uzyskanych punktów z oferty}}{\text{ilość maksymalna wg załączników: 5, 6, 7, 8}} \times 100 \times 30 \%$$

Zastrzegamy, że brak potwierdzenia dokumentami parametru ocenianego, będzie podstawą do nie przyznania należnych punktów w tym ocenianym parametrze

Postępowanie wygra oferta z największą ilością pkt po zsumowaniu pkt z kryterium „CENA” i „OCENA TECHNICZNA”

### 15. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Informacje o formalnościach związanych z zawarciem umowy.

1. Treść umowy w załączeniu. Wzór umowy stanowi integralną część SIWZ.
2. Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany jest dostarczyć podpisaną umowę (3 egzemplarze), wg załączonego wzoru, w terminie wskazanym przez Zamawiającego wraz z wymaganymi załącznikami do umowy.

### 16. Miejsce, tryb otwarcia i oceny ofert.

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Otwarcia ofert dokona Komisja Przetargowa w dniu 21.01.2010r. w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży, Al. Piłsudskiego 11 w Sali Konferencyjnej. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informację dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
3. Informacje, o których mowa w pkt. 1 i 2 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert – na ich wniosek.
4. Ocena złożonych ofert nastąpi w części niejawnego posiedzenia Komisji. W toku badania i oceny złożonych ofert, Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 26 ust. 4).

5. Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (art. 87 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).  
W przypadku omyłek rachunkowych, tj. wadliwego wyniku działania arytmetycznego oczywistym dla Zamawiającego będzie, iż cena jednostkowa netto została podana prawidłowo.
6. Zamawiający poprawi również inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotową SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – zgodnie z art. 87. ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. O poprawionych omyłkach Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
8. Oferta będzie odrzucona, jeżeli:
  - jest niezgodna z ustawą,
  - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
  - została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
  - zawiera błędy w obliczeniu ceny,
  - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych,
  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
9. Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
  - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
10. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt.9a) SIWZ, na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.
11. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Umowa może być zawarta przed upływem 10 dni, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona 1 oferta.

### **17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

W toku postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy dotyczące protestów, odwołań i skarg.

W przypadku wniesienia protestu - protest musi być złożony w siedzibie Zamawiającego Szpital Wojewódzki w Łomży Al. Piłsudskiego 11 budynek D II piętro kancelaria pokój nr 235.

#### **I. Wnoszenie i rozpatrywanie protestu**

1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego **w terminie 10 dni od dnia**, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
2. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
3. Protest dotyczący treści ogłoszenia oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie **14 dni** od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.
4. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji

istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

5. Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy.

6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nie uprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.

7. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

8. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

9. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą Zamawiający informuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty.

10. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy, po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu.

11. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

12. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy przystąpili do postępowania:

- w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt 11
- do upływu terminów, o których mowa w art. 180 ust. 3, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

13. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest.

14. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 11 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

15. Wykonawca wnoszący protest oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 11 nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.

16. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:

- o treści ogłoszenia,
- o postanowień SIWZ,
- o wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty

w terminie 10 **dni** od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu (z uwzględnieniem art. 183 ust. 4).

## **II. Wnoszenie i rozpatrywanie odwołania**

Od rozstrzygnięcia protestu Wykonawcy przysługuje odwołanie wnoszone do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 **dni** od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do jego rozstrzygnięcia, jednocześnie przekazując jego kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (art. 184 ustawy).

### ***Specyfikację istotnych warunków zamówienia***

*Podpisał*

DYREKTOR

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży*  
lek. med. Marian Jaszewski  
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO