

SZPITAL WOJEWÓDZKI w ŁOMŻY

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża

DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW

NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 086 47 33 610

fax 086 47 33 210

tel. centr. 086 47 33 900 wew. **266**

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl

www.szpital-lomza.pl

~~~~~  
ZT-SZP-226/01/12/2010

06.05.2010r.

.....

.....

Dotyczy: **postępowania przetargowego na zakup i dostawę leków, erytropoetyny i środka stymulującego erytropoezę darbopoetyne gazów medycznych oraz materiałów opatrunkowych dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 ze zm.) Szpital Wojewódzki w Łomży przesyła treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**1. Dotyczy Pakietu nr 79**

Czy Zamawiający w pozycji nr 2 dopuści również Albuminę 20% w opakowaniu o pojemności 50 ml w ilości 240 flakonów?

**Ad. 1. Tak dopuszczamy z zachowaniem pozostałych wymogów SIWZ.**

**2. Dotyczy zapisów SIWZ**

Czy w przypadku, gdy Wykonawca ma podpisaną umowę na transport produktów do odbiorców z firmą kurierską, to należy taką współpracę traktować jako podwykonawstwo?

**Ad. 2. Nie**

**3. Dotyczy Pakietu nr 113, poz. 7-10**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie plastrów o długości 9,0 m, reszta parametrów bez zmian.

**Ad. 3. Nie dopuszczamy.**

**4. Dotyczy Pakietu nr 13 poz. 2**

Czy Zamawiający w pakiecie 13 poz. 2 (Cefuroksym inj. 1,5g) dopuszcza zaproponowanie leku w postaci 100 ml butelek? Opakowanie to umożliwi rozpuszczenie cefuroksymu i bezpośrednie dokonanie infuzji z butelki?

**Ad. 4. Nie dopuszczamy.**

**5. Dotyczy Pakietu nr 95 i nr 111**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 95 pozycji nr 1 Amantadyna inj 200 mg/500 ml oraz z Pakietu 111 pozycji nr 44 Hepa - Merz inj 5g/10 ml x 10 amp do odrębnego pakietu, tak aby wykonawca miał możliwość złożenia oferty konkurencyjnej cenowo?

**Ad. 5. Nie wyrażamy zgody.**

**6. Dotyczy zapisów Umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do warunków umowy zapisu: „, Na wypadek zwoki w zapłacie zakupu ponad 90 dni licząc od terminu zapłaty, wykonawca ma prawo do wstrzymania się ze spełnianiem obowiązku kolejnych dostaw leków do dnia uregulowania należności ”?

**Ad. 6. Nie wyrażamy zgody.**

### **7. Dotyczy Pakietu nr 13**

Czy w pakiecie nr 13 poz. 1 i 2 Zamawiający wymaga Cefuroxime 750 mg oraz 1,5 g, który zgodnie z CHPL ma zarejestrowaną możliwość rozpuszczania w wodzie, a także w roztworze soli fizjologicznej oraz glukozy oraz od jakiego wieku można stosować pozycję 1 i 2 pakiet 13.

**Ad. 7. Zamawiający wymaga, aby preparat miał możliwość rozpuszczania nie tylko w wodzie ale i w roztworze soli fizjologicznej i glukozy. Zamawiający wymaga, aby oba preparaty posiadały rejestrację stosowania od pierwszego dnia życia.**

### **8. Dotyczy Pakietu nr 82**

Zamawiający w zadaniu nr 82 w kolumnie 4 (Dawka) podał że wymaga w pozycji nr 1 immunoglobulinę w dawce 2,5g lub 3g a w pozycji nr 2 immunoglobulinę w dawce 5g lub 6g jednocześnie przyjmując za jednostkę miary 1 flakon co od razu dyskryminuje Immunoglobuliny 3g i 6g gdyż każdy gram immunoglobulin kosztuje ok. 200zł. Dlatego też proponujemy zmianę zapisu w zadaniu 62 czyniącego, że postępowanie będzie prowadzone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji co wymaga ustawa prawo zamówień publicznych.

np.:

Zadanie 82

1.Immunoglobulin 2,5g lub 3g ilość: 300 gram

2.Immunoglobulin 5g lub 6g ilość: 1550 gram

lub

Zadanie 82

1.Immunoglobulin 2,5g lub 3g ilość: 120 szt lub 100 sztuk

2.Immunoglobulin 5g lub 6g ilość: 310 szt lub 259 sztuk(zaokrąglenie dopełnych opakowań w górę)

lub

Zadanie 82

1.Immunoglobulin 2,5g lub 3g ilość: 144 szt lub 120 sztuk

2.Immunoglobulin 5g lub 6g ilość: 372 szt lub 310 sztuk

lub jakiś inny zapis uwzględniający ilość gram jaką Państwo potrzebują

Lek Sandoglobulina P jest produkowany z osocza pobranego od polskich honorowych dawców krwi i posiada takie same właściwości wskazania kliniczne.

**Ad. 8. Zamawiający zmienia zapis w pakiecie 82 na:**

**1.Immunoglobulin 2,5g/3g ilość: 120 szt/ 100 sztuk**

**2.Immunoglobulin 5g/ 6g ilość: 310 szt/259 sztuk (zaokrąglenie do pełnych opakowań w górę)**

**Jednocześnie Zamawiający wymaga aby obydwie dawki zaferowanego leku pochodziły od tego samego producenta.**

### **9. Dotyczy Pakietu nr 36**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z pakietu nr 36 Vinorelbine ( inj -10 mg, 50 mg ) i utworzenie z nich odrębnego pakietu.

**Ad. 9. Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 36 Vinorelbine (inj -10 mg, 50 mg) i tworzy pakiet nr 116. W związku z powyższym ulega zmianie wadium: Pakiet 36 – 701,00zł, Pakiet 116 – 1.322,00 zł.**

**Uwaga: Preparat o pełnych wskazaniach.**

### **10. Dotyczy Pakietu nr 13**

Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty w pakiecie 13 poz. 1, 2 ( Cefuroksym inj. 0,75 g i 1,5 g ) na preparaty posiadające rejestrację do stosowania od pierwszego dnia życia ?

**Ad. 10. Zamawiający wymaga, aby oba preparaty posiadały rejestrację od pierwszego dnia życia.**

### **11. Dotyczy Pakietu nr 79**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w pakiecie nr 79 Albuminę 20 % pod nazwą handlową Flexbumin, w opakowaniu typu worek? Opakowanie typu worek umożliwia podanie pacjentowi albuminy w systemie zamkniętym, dodatkowe korzyści to łatwość przechowywania i brak ryzyka stłuczenia opakowania.

**Ad. 11. Zamawiający dopuszcza zaferowanie 20% Albuminy pod nazwą Flexbumin, pod warunkiem zachowania pozostałych warunków SIWZ.**

### **12. Dotyczy pakietu nr 64**

Czy żel do cewnikowania ma być pakowany w harmonijkowym aplikatorze, co ułatwia jego aplikację?

**Ad.12. Zamawiający dopuszcza, aby żel do cewnikowania był pakowany w harmonijkowym aplikatorze.**

### **13. Dotyczy pakietu nr 36**

Czy ze względów terapeutycznych (leczenie inicjowane formą iniekcyjną kontynuowane jest u tego samego pacjenta formą doustną) należy wycenić preparat tego samego producenta (formę doustną i dożylną) aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta i by w praktyce istniała możliwość łączenia dawek?

**Ad.13. Preparaty dożylne w różnych dawkach powinny być preparatami tego samego producenta.**

### **14. Dotyczy pakietu nr 59 Erytropoetyna alfa**

Czy zgodnie z dyspozycją Art. 29 ust. 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zakazującą utrudnianie uczciwej konkurencji, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w prowadzonym przez siebie postępowaniu preparatu, który dla pacjentów leczących niedokrwistość pochodzenia nerkowego daje wyłącznie możliwość stosowania dożylnego (i.v.)?

Uzasadnieniem pytania jest fakt obecności na rynku polskim preparatu o substancji czynnej zgodnej z substancją czynną przedmiotu zamówienia, który dla pacjentów leczących niedokrwistość pochodzenia nerkowego daje możliwość stosowania wyłącznie dożylnego (i.v.)?

W związku z powyższym prosimy o rozważenie możliwości złożenia konkurencyjnej oferty. Jednocześnie wskazujemy, iż umożliwienie przystąpienia do postępowania większej ilości Wykonawców, oferujących równoważne preparaty, daje możliwość istotnego zmniejszenia kosztów leczenia docelowej grupy pacjentów.

**Ad. 14. Nie wyrażamy zgody. Celem Zamawiającego jest zakupienie preparatu erytropoetyny alfa do podawania podskórnego, gdyż Zamawiający uczestniczy w badaniu obserwacyjnym dotyczącym podawania erytropoetyny alfa podskórnie. Dlatego Zamawiający nie zgadza się na preparat podawany jedynie drogą dożylną.**

### **15. Dotyczy pakietu nr 20 poz. 2 i 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 20 poz. 2 i 4 i utworzenie osobnego pakietu?

**Ad. 15. Nie wyrażamy zgody.**

### **16. Dotyczy pakietu nr 100 poz. 17-31**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 100 poz. od 17 do 31 włącznie i utworzenie osobnego pakietu?

#### **Uzasadnienie**

Wyłączenie wyżej wymienionej pozycji pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty w stosunku do innych oferentów. Obecne określenie przedmiotu zamówienia nie daje możliwości przystąpienia większej liczby oferentów, co narusza art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, które obligują Zamawiającego do określenia przedmiotu zamówienia w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

**Ad. 16. Nie wyrażamy zgody.**

### **17. Dotyczy pakietu 49 poz. 11**

Czy w związku z brakiem na rynku polskim płynu pediatrycznego wyrównawczego w opakowaniu stojącym z dwoma różnej wielkości portami Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymienionego asortymentu z pakietu nr 49 poz. 11 w opakowaniu polietylenowym (butelka PE bez portów)?

**Ad. 17. Wyrażamy zgodę na zaoferowanie płynu pediatrycznego w opakowaniu PE bez portów.**

### **18. Dotyczy projektu umowy - & 2 pkt 5**

Ewentualne reklamacje jakościowe leków wiążą ze szczególnymi producentami do których zobowiązany jest producent leków stosownymi przepisami. W związku z tym proponujemy zmianę przedmiotowego zapisu na następujący:

„ W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę , który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 7 dni
- wad jakościowych w ciągu 14 dni “

**Ad. 18. Nie wyrażamy zgody.**

### **19. Dotyczy projektu umowy - & 2 pkt 6**

Prosimy zamawiającego o dopisanie na końcu zdania słów : „a zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”.

**Ad. 19. Nie wyrażamy zgody.**

### **20. Dotyczy projektu umowy - & 3 pkt 6**

Prosimy Zamawiającego o dopisanie zdania „nie mniej jednak niż 80 % zakontraktowanych ilości “

**Ad. 20. Nie wyrażamy zgody.**

**21. Dotyczy pakietu nr 94 poz. 4**

Obecnie preparat z pakietu 94 poz. 4 jest konfekcjonowany Ketoprofenum 100 mg x 30 szt. w związku z powyższym prosimy Zamawiającego o potwierdzenie ilości op 867 .

**Ad. 21. Zamawiający potwierdza ilość – 867 opakowań.**

**22. Dotyczy projektu umowy.**

Proponujemy Zamawiającemu umieszczenie w umowie zapisu „W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługuje prawo zakupu interwencyjnego i obciążenia różnicą w cenie Wykonawcy.”

**Ad. 22. Nie wyrażamy zgody.**

**23. Dotyczy projektu umowy.**

Nieuregulowanie w terminie należności za dostawy wykonane jest istotnym naruszeniem warunków umowy za które odpowiada Odbiorca. Ponadto sytuację taką reguluje art. 490 &1 oraz art. 552 KC: w związku z tym proponujemy wprowadzenie zapisu na następujący: „, W przypadku nieterminowego regulowania płatności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może wstrzymać dostaw zamówionych leków , chyba , że zaległości w płatnościach przekroczą 90 dni ponad termin płatności”

Zwracamy uwagę, że przy wymaganym przez Państwa terminie płatności 90 dni zapis taki uniemożliwia blokadę dostaw w ciągu 180 dni od daty zakupu.

**Ad. 23. Nie wyrażamy zgody.**

**24. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu 102 poz. 19, 20, 21, 22 i utworzenie samodzielnego oddzielnego pakietu?**

**Ad. 24. Nie wyrażamy zgody.**

**25. § 2 ust. 3 Umowy – czy Zamawiający może sprecyzować w jaki sposób będzie dokonywane „uzgodnienie przez Strony” wielkości i ilości dostawy?**

**Ad. 25. Nie wyrażamy zgody.**

**26. § 3 ust. 4 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego postanowienia, ewentualnie na uzupełnienie o następujące sformułowanie: „przy czym Zamawiający nie może odmówić zgody na cesję wierzytelności bez uzasadnionej przyczyny”?** Zwracamy uwagę, że dokonując dostawy i odraczając termin płatności wykonawca w pewnym zakresie kredytuje Zamawiającego. W przypadku nie zrealizowania przez Zamawiającego jego zobowiązań w zakresie zapłaty wykonawca powinien mieć prawo do odzyskania należnego mu wynagrodzenia m.in. przez przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią. Wskazane postanowienie ogranicza w praktyce prawa wykonawcy do dochodzenia swoich należności wyłącznie na drodze sądowej.

**Ad. 26. Nie wyrażamy zgody.**

**27. § 3 ust. 6 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie minimalnego poziomu realizacji umowy np. na poziomie 90%?** Zwracamy uwagę, że w uzasadnieniu wyroku z dnia 24 kwietnia 2009r. (sygn. akt KIO/UZP 458/09; KIO UZP 460/09) Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, że: „*Sam fakt, że w dacie wszczęcia postępowania zamawiający nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów leczniczych nie może prowadzić do utrudniania uczciwej konkurencji.[...] w sytuacji braku możliwości jednoznacznego określenia przedmiotu zamówienia pod względem ilościowym art. 34 ust. 5 ustawy pozwala na posłużenie się prawem opcji czyli wskazania zakresu minimalnego i maksymalnego zamówienia, a ponadto możliwe jest przeprowadzenie postępowania w trybie szczególnym, jakim jest zawarcie umowy ramowej. [...] możliwe jest oszacowanie ilości produktów medycznych poprzez odniesienie do lat ubiegłych [...]*”

Brak postanowień wskazujących minimalny poziom realizacji umowy stoi w sprzeczności z celem określania szacunkowej wartości zamówienia i przygotowania oferty w oparciu o tę wartość. Postanowienie umowne dające zamawiającemu prawo do jednostronnej zmiany istotnych warunków umowy, bez jakichkolwiek ograniczeń należy uznać za sprzeczne z zasadą równości stron. Mogą być również uznane jako czyn nieuczciwej konkurencji, jako działanie sprzeczne z dobrymi obyczajami zagrażające interesom innego przedsiębiorcy.

**Ad. 27. § 3 ust. 6 Umowy przyjmuje nowe brzmienie: „Kupujący zastrzega sobie prawo do niezrealizowania ilości w trakcie trwania umowy, przy uwzględnieniu iż zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 20%.”**

**28. § 3 ust. 8 pkt. c) Umowy – czy Zamawiający potwierdza, że zmiana stawki podatku VAT skutkować będzie zmianą ceny brutto, natomiast cena netto pozostanie niezmienną?**

**Ad. 28. Tak, Zamawiający potwierdza.**

**29.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Pakiecie nr 32** preparatu Taxotere jednofiolkowego w dawkach: 20mg/1ml oraz 80mg/4 ml oraz zaznaczenie pod pakietem jaką formę leku wycenił ?

Pragniemy nadmienić, iż w momencie realizacji umowy dostępna będzie nowa forma preparatu Docetaxel – jednofiolkowy koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji w dawkach 20mg/1ml i 80mg/4ml. Taka postać leku jest wygodniejsza oraz bezpieczniejsza w przygotowaniu.

**Ad. 29.** Zamawiający wycenił aktualnie dostępną na rynku postać leku nie zaznaczając w rubryce „opakowanie” fiołka koncentratu + ampulka rozpuszczalnika. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu jednofiolkowego.

**30.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę opisu w **Pakiecie nr 47 poz. 4** ? Zamawiający wpisał w kolumnie „Opakowanie” wymaganą ilość leku, a nie wielkość opakowania (10 amp-strzyk.).

**Ad. 30.** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę opisu w kolumnie opakowanie; należy wpisać 10 amp. strzykawek.

**31.** Czy można wycenić leki w opakowaniu innej wielkości niż żądana przez Zamawiającego, a ilość opakowań przeliczyć tak aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ ?

**Ad. 31.** Tak.

**32.** Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk ( tabletek, ampulek ) niż umieszczone w SIWZ. Czy podać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku ?

**Ad. 32.** Proszę podać liczbę opakowań przeliczoną do drugiego miejsca po przecinku.

**33. Dotyczy pakietu 49**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 49 poz. 1-3, 5-6, 13-16 preparaty równoważne w opakowaniu worków?

**Ad. 33.** Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

**34. Dotyczy pakietu 50**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 50 trzykomorowy worek do żywienia pozajelitowego do podawania drogą żył centralnych o zawartości azotu 8,4 g osmolarność 1160mOsm/l, 1500ml?

**Ad.34.** Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

**35. Dotyczy pakietu 51 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 51 poz. 1 trzykomorowy worek do żywienia pozajelitowego do podawania drogą żył obwodowych o zawartości azotu 7,3 g, 2000 ml?

**Ad. 35.** Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

**36. Dotyczy pakietu 51 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 poz. 2 trzykomorowy worek do żywienia pozajelitowego do podawania drogą żył centralnych o zawartości azotu 11,2 g , 2000 ml?

**Ad. 36.** Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

**37. Dotyczy pakietu 78**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 78 preparat równoważny w butelce zakręconej 500 ml?

**Ad. 37.** Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.

**Uzasadnienie do odpowiedzi: 33, 34, 35, 36, 37.**

Proponowane przez Wykonawcę produkty nie odpowiadają wymogom opisu przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia jest wyrazem potrzeb Szpitala i nie każdy wyrób medyczny objęty ofertą rynkową spełnia oczekiwania Zamawiającego. Zamawiający definiując przedmiot zamówienia w SIWZ wyraził zgodę na zaoferowanie każdego zarejestrowanego w Polsce produktu zgodnego z zapisami SIWZ.

**38. Dotyczy pakietu 100 poz. 8**

Czy odnośnie poz. 8 dopuszczacie Państwo wystawienie mleka NAN 1 Active RTF 90ml który zawiera kwasy LC PUFA (kwasy które we wskazanym mleku Enfamil 1 opisane są jako LIPIL)

**Ad. 38.** Tak, dopuszczamy.

**39. Dotyczy pakietu 100 poz. 8**

Czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na pyt. 38 wymagacie Państwo przeliczenia liczby buteleczek zgodnie z pojemnością, tj. odpowiednio 787 buteleczek NAN 1 Active, czy zgodnie ze specyfikacją 1200 buteleczek?

**Ad. 39. Wymagamy przeliczenia liczby buteleczek zgodnie z pojemnością, tj. odpowiednio 787 buteleczek**

**40. Dotyczy pakietu 100 poz. 9**

Czy odnośnie poz. 9 dopuszczacie Państwo wystawienie mleka NAN 1 Active 400g, który zawiera kwasy LC PUFA (kwasy które we wskazanym mleku Enfamil 1 opisane są jako LIPIL) dodatkowo wzbogacone w probiotyki?

**Ad. 40. Tak, dopuszczamy.**

**41. Dotyczy pakietu 100 poz. 8**

Czy odnośnie poz.10 dopuszczacie Państwo wystawienie mleka NAN 2 Active 400g, który zawiera kwasy LC PUFA (kwasy które we wskazanym mleku Enfamil 1 opisane są jako LIPIL) dodatkowo wzbogacone w probiotyki?

**Ad. 41. Tak, dopuszczamy.**

**42. Dotyczy pakietu 100 poz. 8**

Czy odnośnie poz.12 dopuszczacie Państwo wystawienie mleka preNAN 400g, który zawiera kwasy LC PUFA (kwasy które we wskazanym mleku Enfamil 1 opisane są jako LIPIL) i jest mlekiem odpowiednim dla wcześniaków i noworodków z niską urodzeniową masą ciała.

**Ad. 42. Tak, dopuszczamy.**

**43. Dotyczy Pakietu nr 64, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści środek w postaci żelu o poj. 10ml, znieczulający powierzchniowo i odkażający. Tworzy on wewnątrz cewki moczowej cienką warstwę ułatwiającą wprowadzenie cewnika, wzornika lub endoskopu. Żel zabezpiecza przed zakażeniami dróg moczowych i uszkodzeniami spowodowanymi wprowadzeniem cewnika lub endoskopu. Jest przezroczysty i nie powoduje zanieczyszczenia powierzchni optycznych endoskopów. Pakowany w sterylne, jednorazowego użycia dozowniki w formie strzykawki (ampułkostrzykawki). Stosowany przy cewnikowaniu pęcherza moczowego, także śródoperacyjnym, wymianie cewników, wszystkich rodzajach endoskopii, w rektoskopii i kolonoskopii, przy intubacji. Żel można stosować także u dzieci.

**SKŁAD:**

100ml żelu zawiera:

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Chlorowodorek lidokainy   | 2.000 g |
| Glukonian Chlorheksydyny  | 0,050 g |
| Hydroksybenzoesan metylu  | 0,060 g |
| Hydroksybenzoesan propylu | 0,025 g |

**Ad. 43. Nie dopuszczamy.**

**44. Dotyczy Pakietu nr 112, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową szybkowiązącą 15cm x 3m, o czasie wiązania 5-6 min i zawartości gipsu naturalnego +/- 94%, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 44. Podtrzymujemy zapis w SIWZ.**

**45. Dotyczy Pakietu nr 112, pozycja 2-3**

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową szybkowiązącą o czasie wiązania 5-6 min i zawartości gipsu naturalnego +/- 94%, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 45. Podtrzymujemy zapis w SIWZ.**

**46. Dotyczy Pakietu nr 112, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści ligninę płaty w opakowaniu papierowym spełniającym wszelkie normy odnośnie możliwości zawilgocenia, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 46. Podtrzymujemy zapis w SIWZ.**

**47. Dotyczy Pakietu nr 112, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek hydrokoloidowy 10 cm x 10 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 47. Podtrzymujemy zapis w SIWZ.**

**48. Dotyczy Pakietu nr 112, pozycja 8 - 11**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 8 - 11 z Pakietu nr 112 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Ad. 48. Podtrzymujemy zapis w SIWZ.**

**49. Dotyczy Pakietu nr 113, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 20 cm x 10 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 49. Dopuszczamy.**

**50. Dotyczy Pakietu nr 113, pozycja 7-10**

Czy Zamawiający dopuści plastry o dł. 9,14m, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 50. Podtrzymujemy zapis w SIWZ.**

**51. Dotyczy Pakietu nr 114, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści podkład pod gips 20 cm x 3m, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 51. Podtrzymujemy zapis w SIWZ.**

**52. Dotyczy Pakietu nr 114, pozycja 5-14**

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 5-14 z Pakietu nr 114 i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Ad. 52. Podtrzymujemy zapis w SIWZ.**

**53. Dotyczy pakietu nr 100 poz. 8**

Czy Zamawiający w Pakiecie 100 poz. 8 miał na myśli opakowania o pojemności 59 ml x 6 fl? Czy ilości opakowań pozostawić bez zmian?

**Ad. 53. Zamawiający miał na myśli opakowanie o pojemności 59ml. Pozostałe warunki SIWZ bez zmian.**

**54. Dotyczy pakietu nr 107 poz. 66**

Czy w pakiecie 107 pozycja 66 (Ranitydyna amp 0,05g/5ml) Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu równoważnego o nazwie handlowej Solvertyl 0,05g/2ml?

**Ad. 54. Wyrażamy zgodę.**

**55. Dotyczy pakietu nr 91 poz.1**

Czy w zadaniu 91 poz. 1 (Midazolam inj. 0,015g/3ml) Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu równoważnego w ampułkach po 2 ml (Sopodorm 0,015g/2ml)?

**Ad. 55. Wyrażamy zgodę, z zachowaniem warunków SIWZ.**

**56. Dotyczy pakietu nr 91 poz. 4**

Czy w zadaniu 91 poz. 4 (Midazolam inj. 5mg/1ml) Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu równoważnego w ampułkach po 2 ml (Sopodorm inj.5mg/2ml)?

**Ad. 56. Wyrażamy zgodę, z zachowaniem warunków SIWZ.**

**57. Dotyczy pakietu nr 113 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku sterylnego do zaopatrywania ran o rozmiarze 20cm x 10cm?

**Ad.57. Tak, dopuszczamy.**

**58. Dotyczy pakietu nr 113 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie plastra na tkaninie o wymiarach 2,5 cm x 9,14 m ?

**Ad. 58. Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.**

**59. Dotyczy pakietu nr 113 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie plastra na włókninie o wymiarach 2,5 cm x 9,14 m ?

**Ad.59. Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.**

**60. Dotyczy pakietu nr 113 poz. 9**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie plastra na porowatej przezroczystej folii o wymiarach 2,5 cm x 9,14m ?

**Ad.60. Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.**

**61. Dotyczy pakietu nr 113 poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie plastra z białego sztucznego jedwabiu o wymiarach 2,5cm x 9,14 cm?

**Ad. 61. Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ.**

**Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 pkt 1 przesuwa termin składania i otwarcia ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 31.05.2010r.**

**Godziny oraz pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.**

Podpisł  
*DYREKTOR*  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży*  
lek. med. Marian Jaszewski  
SPECJALISTA ZDROWIA PUBLICZNEGO