

SZPITAL WOJEWÓDZKI  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego*  
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża  
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024  
tel. 86 47 33 268 fax 86 47 33 210

[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)

[www.szpital-lomza.pl](http://www.szpital-lomza.pl)

znak sprawy: ZT-SZP-226/02/28/2021

Łomża, dnia 10.08.2021 r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI KONKURSU OFERT

***Dotyczy Konkursu ofert na dostawę rękawic medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży***

Zamawiający przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści Konkursu ofert wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych neoprenowych, posiadających powierzchnię zewnętrzną tekstrowaną, pokrycie powierzchni zewnętrznej – rękawice polimeryzowane oraz pokrycie powierzchni wewnętrznej – rękawice polimeryzowane. Pozostałe wymagania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymogów określonych w treści Konkursu ofert.**

**Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic nitylowych przebadanych na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z nowymi normami, tj. EN 374-4 oraz EN 16523-1 – Wykonawca na potwierdzenie posiada raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym. Rękawice przebadane również zgodnie z EN 16523-1 na gotowe preparaty do dezynfekcji na bazie 60% izopropanolu na poziomie 6 oraz etanolu na 1 poziomie. Wodorotlenek 40% na 6 poziomie odporności. Wykonawca posiada również raport od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978 – m.in. na wyszczególnione przez Zamawiającego substancje cytostatyczne – wymienione przez Zamawiającego cytostatyki posiadają czas przebicia do 240 minut. Rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością – na potwierdzenie Deklaracja Zgodności od producenta dopuszczająca wykorzystanie rękawic do kontaktu z żywnością zgodnie z wymaganiami określonymi przez Rozporządzenie (WE) Nr 1935/2001 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 10/2011 w sprawie wytwarzania produktu jest zgodny z wymaganiami Rozporządzenia (WE) nr 2023/2006 w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Pozostałe wymagania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymogów określonych w treści Konkursu ofert.**

**Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic diagnostycznych lateksowych posiadających powierzchnię zewnętrzną tekstusowaną. Pozostałe wymagania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymogów określonych w treści Konkursu ofert.**

**Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaofiarowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych, posiadających powierzchnię zewnętrzną tekstusowaną. Zawartość protein lateksowych potwierdzona raportem od producenta z badania wykonanego w niezależnym laboratorium badawczym. Rękawice posiadają lepszy poziom AQL = 0,65. Pozostałe wymagania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza, z zachowaniem pozostałych wymogów określonych w treści Konkursu ofert.**

**Pytanie nr 5 dotyczy Opisu sposobu przygotowania oferty**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie złożenia oferty (spakowanej w zip) opatrzonej podpisami elektronicznymi na adres e-mail Zamawiającego. Znacznie ułatwi i przyspieszy to proces złożenia oferty. Zwracamy uwagę, iż już od dłuższego czasu Wykonawcy składają oferty elektronicznie.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres poczty elektronicznej [przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl) w terminie określonym w Konkursie ofert, tj. do 13 sierpnia 2021 r. godz. 9.00.**

**Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią Konkursu ofert, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą próbek oferowanego asortymentu. Próbki należy przesłać na adres kancelarii Szpitala, zgodnie z Rozdziałem IX ust. 1 Konkursu ofert, przed terminem składania ofert.**

**Pytanie nr 6 dotyczy wzoru umowy:**

1. Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,5% wartości dostawy będącej w zwłóce za każdy dzień zwłóki - w § 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) projektu umowy.

**UZASADNIENIE**

Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2020 poz. 1740, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę.

Należy przy tym zauważyć, że z rażąco wygórowaną karą umowną mamy do czynienia zarówno wówczas, gdy zachwiana zostaje relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania a wysokością kary umownej zastrzeżonej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, jak i wtedy (co jest zasadniczym kryterium miarkowania kary umownej z uwagi na jej rażąco wygórowanie), gdy zachwiany został stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości doznawanej szkody (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2007 r., V CSK 139/07, LEX nr 341635, oraz uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61/03, LEX nr 81615). Kara umowna jest bowiem surogatem odszkodowania, zastrzeżonym w określonej wysokości i nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

**Należy dodatkowo wskazać, że przykładowo:**

- w wyroku z dnia 4 września 2018 r., KIO 1601/18 – Krajowa Izba Odwoławcza nakazała Zamawiającemu zmniejszyć karę umowną z „2% wartości wynagrodzenia umownego, za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia” do „0,5% wartości wynagrodzenia umownego, za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia”;

- w wyroku z dnia 4 grudnia 2015 r., KIO 2546/15 - Izba nakazała Zamawiającemu zmniejszyć karę umowną z odpowiednio 10% i 15% miesięcznego wynagrodzenia za stwierdzenie określonych uchybień (czyli nie za opóźnienie w dostawie) do poziomu odpowiednio 1% i 1,5% miesięcznego wynagrodzenia.

**Odpowiedź**

**Zgodnie z treścią Konkursu ofert.**

2. Wnosimy o dodanie do § 5 ust. 1 projektu umowy pkt. 6 w następującym brzmieniu: „zmiany spowodowanej zmianą stawki VAT, w przypadku której cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie

aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu."

#### **UZASADNIENIE**

Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę.

#### **Odpowiedź**

**Zamawiający dodaje w § 5 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do Konkursu ofert, postanowienie pkt 6 w brzmieniu:**

**„6. zmiany wysokości wynagrodzenia Sprzedawcy w wypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) jedynie w zakresie zmiany wynagrodzenia brutto należnego Sprzedawcy; zmiana nie będzie dotyczyć wynagrodzenia netto.”**

3. Wnosimy o dodanie do § 5 ust. 1 projektu umowy pkt. 7 w następującym brzmieniu: „zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%.”

#### **UZASADNIENIE**

Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążony ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

#### **Odpowiedź**

**Zgodnie z treścią Konkursu ofert**

4. Wnosimy o modyfikację zapisu projektu umowy poprzez wydłużenie w § 8(1) ust. 3 projektu umowy terminu na realizację reklamacji do 5 dni roboczych i jednocześnie o wydłużenie terminu na ustosunkowanie się do żądań Kupującego wskazanych w § 8(1) ust. 5 projektu umowy do 5 dni roboczych.

#### **UZASADNIENIE**

Wykonawca informuje, że rozpatrzenie i realizacja reklamacji jakościowej wymaga podjęcia przez dostawcę szeregu czasochłonnych czynności, jak odbiór towaru i przewiezienie go do właściwego laboratorium – a następnie wykonanie odpowiednich badań, toteż termin wyznaczony przez Zamawiającego należy uznać za zbyt krótki i w zasadzie uniemożliwiający rzetelne rozpatrzenie reklamacji.

#### **Odpowiedź**

**Zmianie ulegają postanowienia § 8<sup>1</sup> ust. 3 i ust. 5 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do Konkursu ofert, i otrzymują nowe brzmienie:**

„3. Sprzedawca, w wypadku skorzystania przez Kupującego z przysługującego mu uprawnienia w postaci żądania wymiany określonej partii asortymentu na wolny od wad, zobowiązany jest do jego wymiany na wolny od wad w terminie **5 dni roboczych** liczonych od dnia zgłoszenia żądania.”

„5. W wypadku, gdy Kupujący zażąda wymiany określonej partii asortymentu lub usunięcia wady albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie **5 dni**, uważać się będzie, że Sprzedawca uznał to żądanie.”

**Dyrektor**  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Łomży

Jarosław Pokoleńczuk