

ZT-SZP-226/01/74/2017

14.11.2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę artykułów higienicznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ.

Pytanie 1

Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie 2

Pakiet nr 6, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 45g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie 3

Pakiet nr 8, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści myjkę przeznaczoną dla niemowląt o parametrach:

- jednorazowa myjka do mycia ciała noworodków
- nasączona środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5
- z dodatkiem aloesu
- wykonana w całości z poliestru o gramaturze 400g/m2
- rozmiar 12cm x 10cm
- opakowanie jednostkowe a'40 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem
- produkt pozbawiony latexu

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie 4

Pakiet 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy komplet z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie 5

Pakiet 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepek do mycia głowy o parametrach:

- jednorazowy czepek do bezwodnego mycia głowy
- dwuwarstwowa struktura czepka : impregnowana warstwa włókniny z zewnętrzną warstwą polietylenową

- nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką
- nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania
- zawierające w składzie m.in. kokamidopropylobetainę oraz dioctan glutaminianu tetra sodowego
- pakowane pojedynczo
- z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 650W)
- zapachowy
- opakowanie typu "Flow wrap"
- wyrób nie zawiera latexu

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie 6

Pakiet 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice do mycia pacjenta o właściwościach:

- jednorazowe myjki do mycia ciała w formie rękawicy
- nie wymagające spłukiwania oraz namaczania
- rozmiar 15 cm x 22cm
- z możliwością podgrzania w mikrofalówce (60sek. w 750W)
- powodujące redukcję otarć skóry o min. 80% oraz zmniejszenie ZUM o min. 85%
- zawierające w składzie m.in. dimetikon, polisorbat 20, dioctan glutaminianu tetrasodowego.
- zapachowe
- pakowane w opakowania a'8 sztuk
- naa opakowaniu typu "Flow wrap" nadrukowana ilość myjek oraz pole do opisu daty otwarcia opakowania
- instrukcja użycia dołączona osobno

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 8

Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści lepszą jakościowo myjkę, której warstwa zewnętrzna wykonana jest z syntetycznych podkładów watolinowych 100% poliester?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 3; pozycje: 1,2): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 3; pozycje: 1,2): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy?

Zastosowanie w pieluchomajtkach minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 3; pozycje: 1,2): pieluchomajtek dla dorosłych wyposażonych w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu?

Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 3; pozycje: 1,2): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 3; pozycje: 1,2): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 3; pozycja: 1): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie 15

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 3; pozycja: 2): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 110-160cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie 16

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 3; pozycja: 2): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm?

Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie 17

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 3; pozycje: 1,2): pieluchomajtki dla dorosłych o chłonności co najmniej 2700g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie 18

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 5): podkłady ginekologiczne dla dorosłych, nie wymagające sterylizacji, w rozmiarze 34 x 12cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie 19

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 5): podkładu ginekologicznego o chłonności co najmniej 590g?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 17) piankę do mycia ciała o pojemności 400ml, z odpowiednim przeliczeniem sztukowym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ, informacja o możliwości przeliczenia na inne opakowania znajduje się w SIWZ.

Pytanie 21

Pakiet nr 7 podkłady ochronne

Pozycja nr 3

Prosimy o dopuszczenie podkładów ochronnych wykonanych z jednej warstwy chłonnej bibuły i warstwy folii.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Prosimy o dopuszczenie podkładów o długości rolki 50mb z możliwością przeliczenia na 5 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie 22

Pakiet nr 7 podkłady ochronne

Pytanie nr 4

Prosimy o zmniejszenie ilości próbek poz. 1-5 podkładów z 2 szt listków zamiast rolek z każdej pozycji, która to ilość wystarczy do określenia parametrów jakościowych, natomiast parametry wymiarowe są określone w kartach technicznych oferowanych artykułów.

Poza tym podana w SIWZ ilość próbek znacząco podniesie koszty przygotowania oferty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ. Zgodnie z częścią 7 pkt. 5 SIWZ próbki oferowanego produktu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć na wezwanie Zamawiającego.

Pytanie 23

Pakiet 11, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści czepek do mycia głowy pacjenta z zawartością Quaternium-15, Disodium cocoamphodiacetate, które są substancjami równoważnymi do wymaganego symetikonu oraz nie wymagają również spłukiwania, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie 24

Pakiet 11, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści czepek do mycia głowy pacjenta z instrukcją użycia w języku angielskim na opakowaniu jednostkowym, oraz dołączoną instrukcją w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie 25

Pakiet 13, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice do mycia pacjenta bez dodatkowego użycia wody z zawartością wyciągu z aloesu oraz gliceryny, która ma właściwości nawilżające i regenerujące skórę, w zamian witaminy E, prowitaminy B5 oraz wyciągów ziołowych, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie 26

Pakiet 14, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści rękawice do mycia pacjenta bez zawartości środka dezynfekującego, posiadająca właściwości oczyszczające, z zawartością wyciągu z aloesu oraz gliceryny, która ma właściwości nawilżające i regenerujące skórę, w zamian witaminy E, prowitaminy B5 oraz wyciągów ziołowych, z instrukcją użycia w języku angielskim oraz francuskim, z instrukcją graficzną na opakowaniu jednostkowym oraz z dołączoną instrukcją w języku polskim? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie 27

Pakiet nr 16

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego produktu kosmetycznego:



500 ml

Nr art. 995 032

Menalind® professional

Emulsja do ciała

- intensywnie pielęgnuje skórę osób starszych podrażnioną w wyniku nietrzymania moczu i długotrwałym leżeniem w łóżku
- zawiera System Ochronny Nutriskin, który wzmacnia barierę ochronną skóry i jej zdolność do regeneracji
- zawiera naturalny olej migdałowy, który regeneruje i nawilża skórę
- dozownik z pompką pozwala na aplikację jedną ręką
- neutralizuje nieprzyjemny zapach

- Lub:



100 ml

Nr art. 995 037

Protector ochronny do skóry

- zapewnia pewną i długotrwałą ochronę dla podrażnionej skóry
- doskonale sprawdza się w profilaktyce odleżyn
- tworzy na skórze ochronny film, który zabezpiecza przed podrażnieniem
- zawiera System Ochronny Nutriskin, który wzmacnia barierę ochronną skóry i jej zdolność do regeneracji
- zawiera panthenol oraz ureę

Z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Menalind professional ale nie wymaga.

Pytanie 28

Pakiet nr 17

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania następującego produktu kosmetycznego:



400 ml

Nr art. 995 029

Pianka oczyszczająca

- szybko i łagodnie oczyszcza nawet mocno zabrudzoną skórę
- nie wymaga użycia wody
- dzięki zawartości kreatyny wspiera naturalne mechanizmy ochronne skóry neutralizuje nieprzyjemny zapach

Posiadającego w swoim składzie kwas mlekowy i olej rycynowy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 29

Pakiet 2, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pieluchomajtek dla dzieci 3-6kg bez ściągacza taliowego, gdyż ze względu na małą ruchliwość dziecka ściągacze te nie spełnią przeznaczonej im funkcji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie 30

Pakiet 3, poz. 1, 2:

Czy Zamawiający ma na myśli pieluchomajtki o chłonności nie mniejszej niż 2600g wg normy ISO 11948-1?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie 31:

Pakiet 5, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga podkładów nadających się do sterylizacji w parze wodnej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie 32

Pakiet 10, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe komplety posiadające spodnie ściągane trokiem w pasie? Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 33

Pakiet 15, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, aby poszewka miała rozmiar 75 x 90cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 34

Czy Zamawiający zgadza się aby w §4 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.*”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści §4 ust. 1 ppkt 1) wzoru umowy na: „w dostarczeniu towarów w wysokości 5% wartości niedostarczonych towarów za każdy dzień zwłoki”?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 36

Pakiet 8, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia, nie wymagające spłukiwania, nie zawierające mydła rękawiczki do mycia i pielęgnacji ciała bez użycia wody (całe rękawiczki nasączone są substancją myjącą)? Posiadające pH neutralne dla skóry (ok. 5), polecane szczególnie dla osób unieruchomionych i leżących oraz pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej? Rękawiczki są przebadane dermatologicznie, chronią i pielęgnują skórę m.in. dzięki zawartości allantoiny. W razie potrzeby opakowanie przed użyciem może być podgrzane w kuchence mikrofalowej (30 sek./600W). Rozmiar 15,5 cm x 23,5 cm, gramatura ok. 75 g/m², wykonane z włókna polipropylenowego. Opakowanie 10 szt. rękawic. Kosmetyk.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie 37

Pakiet 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny nasączony czepek do mycia i dekontaminacji włosów i skóry głowy bez użycia wody, przeznaczony do jednorazowego użytku, gotowy do użycia, bez substancji zapachowych i barwników, nie wymagający spłukiwania, zawierający octenidynę, w opakowaniach po 1 szt.? W razie potrzeby opakowanie można podgrzać w kuchence mikrofalowej (maks. 20 sek/600 W). Czepek można stosować bez użycia dodatkowych środków i bez użycia wody. Kosmetyk.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie 38

Pakiet 12, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny nasączony czepek do mycia i dekontaminacji włosów i skóry głowy bez użycia wody, przeznaczony do jednorazowego użytku, gotowy do użycia, bez substancji zapachowych i barwników, nie wymagający spłukiwania, zawierający octenidynę, w opakowaniach po 1 szt.? W razie potrzeby opakowanie można podgrzać w kuchence mikrofalowej (maks. 20 sek/ 600 W). Czepek można stosować bez użycia dodatkowych środków i bez użycia wody. Kosmetyk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 39

Pakiet 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia, nie wymagające spłukiwania, nie zawierające mydła rękawiczki do mycia i pielęgnacji ciała bez użycia wody (całe rękawiczki nasączone są substancją myjącą)? Posiadające pH neutralne dla skóry (ok. 5), polecane szczególnie dla osób unieruchomionych i leżących oraz pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej? Rękawiczki są przebadane dermatologicznie, chronią i pielęgnują skórę m.in. dzięki zawartości allantoiny. W razie potrzeby opakowanie przed użyciem może być podgrzane w kuchence mikrofalowej (30 sek./600W). Rozmiar 15,5 cm x 23,5 cm, gramatura ok. 75 g/m², wykonane z włókna polipropylenowego. Opakowanie 10 szt. rękawic. Kosmetyk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40

Pakiet 14, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia, nie wymagające splukiwania rękawiczki do mycia i pielęgnacji skóry bez użycia wody, nie zawierające barwników i substancji zapachowych, utrzymujące naturalne/kwaśne pH skóry co utrudnia kolonizację pacjenta florą szpitalną, zawierające w składzie dichlorowodorek octenidyny, szczególnie polecane do mycia i pielęgnacji osób unieruchomionych, leżących oraz pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej i oddziałach chorób zakaźnych, do mycia i dekontaminacji całego ciała przy zakażeniach MDRO, do mycia całego ciała a także włosów. W razie potrzeby opakowanie rękawiczek można podgrzać w kuchence mikrofalowej (30sek/600W). Opakowanie 10 szt. rękawic. Kosmetyk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41**Pakiet 17, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do oceny piankę czyszcząco-pielęgnującą, skutecznie i szybko usuwającą zanieczyszczenia, nie powodującą zakłóceń w oddychaniu skóry, eliminującą nieprzyjemne zapachy, nie powodującą wysuszania skóry, nie powodującą podrażnienia skóry i błon śluzowych, nie wymagającą użycia wody. Oferowana przez nas pianka zawiera ciekłą białą parafinę, alkohol benzylowy i fenyloetylowy, delikatne substancje myjące w postaci przyjaznych dla skóry tenzydów, dodatki natłuszczające, którymi są dermatologicznie przebadane olejki pielęgnujące oraz gaz propan butan wytwarzający idealną konsystencję piany. Opakowania a 500ml. Kosmetyk.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

Pytanie 42**Dot. Punkt 5.3, podpunkt 5.3.3**

Prosimy o odstąpienie od wymogu wykazania zdolności technicznej lub zawodowej w postaci co najmniej 2 dostaw artykułów higienicznych, ze względu na to, że w pakietach 8, 11, 12, 13,14, 17 Zamawiający wymaga zaoferowania również produktów o właściwościach dezynfekcyjnych. Zwracamy się zatem się z prośbą o dopuszczenie co najmniej 2 dostaw na środki dezynfekcyjne o wartości nie mniejszej niż suma wartości określonych dla poszczególnych pakietów celem spełnienia warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (punkt 5.3., podpunkt 5.3.3 SIWZ).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje SIWZ.

**Pełnomocnik Dyrektora
ds. administracyjno – inwestycyjnych**

mgr Aneta Gomółka - Siembora