



Poz.N.1. NADPROŻE  
8szt.




ROZPIĘTOŚĆ NADPROŻA W ŚWIETLE MURU – 95–105cm  
DŁUGOŚĆ OPARCIA NA MURZE min. 15cm  
DŁ. NADPROŻA – 135cm

Poz.N.2. NADPROŻE DWUPRZĘSŁOWE  
4szt.




ROZPIĘTOŚĆ NADPROŻA W ŚWIETLE MURU – 125+125cm  
DŁUGOŚĆ OPARCIA NA MURZE min. 15cm  
DŁ. NADPROŻA – 300cm

Poz.N.3. NADPROŻE  
3szt.




ROZPIĘTOŚĆ NADPROŻA W ŚWIETLE MURU – 115–125cm  
DŁUGOŚĆ OPARCIA NA MURZE min. 15cm  
DŁ. NADPROŻA – 155cm

Poz.N.8. NADPROŻE  
3szt.




ROZPIĘTOŚĆ NADPROŻA W ŚWIETLE MURU – 150 i 160cm  
DŁUGOŚĆ OPARCIA NA MURZE min. 15cm  
DŁ. NADPROŻA – 190cm

Poz.N.9. NADPROŻE  
1szt.




ROZPIĘTOŚĆ NADPROŻA W ŚWIETLE MURU – 205cm  
DŁUGOŚĆ OPARCIA NA MURZE min. 15cm  
DŁ. NADPROŻA – 235cm

Poz.N.10. NADPROŻE  
1szt.



ROZPIĘTOŚĆ NADPROŻA W ŚWIETLE MURU – 220cm  
DŁUGOŚĆ OPARCIA NA MURZE min. 15cm  
DŁ. NADPROŻA – 250cm

Poz.N.11. NADPROŻE  
1szt.



ROZPIĘTOŚĆ NADPROŻA W ŚWIETLE MURU – 238cm  
DŁUGOŚĆ OPARCIA NA MURZE min. 15cm  
DŁ. NADPROŻA – 270cm

SKALA: 1:20  
BETON: B15  
STAL: #12 A-IIIN; Ø6 A-0  
GRUBOŚĆ OTULENIA  
ZBROJENIA: 20mm

OBIEKT:	Szpital Wojewódzki w Łomży– przebudowa pomieszczeń Oddziału Psychiatrycznego		
ADRES:	18–404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11		
PRZEDMIOT RYSUNKU BRANŻY KONSTR.	Poz.N.1., poz.N.2., poz.N.3., poz.N.8., poz.N.9., poz.N.10. NADPROŻA		NR RYSUNKU k1
SKALA 1:20	PROJEKTOWAŁ	inż. Andrzej P. Chmarycz upr. nr WAM/0099/P00K/04 .....	
DATA 06.2020	SPRAWDZIŁ	mgr inż. KRZYSZTOF PILARCZYK upr. nr 66/01/OL .....	