

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów higienicznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/32/2020

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści SIWZ:

Pytanie 1

Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści piżamę ze spodniami z trokami do wiązania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści piżamę w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Pakiet nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m² w kolorze granatowym, zakładana przez głowę, z rozcięciem z przodu „Y”, rozmiar uniwersalny, szerokość 70 cm (obwód 140 cm).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Pakiet nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści spodniki do kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m² w kolorze granatowym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Pakiet nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 6

Pakiet nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym L?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Pakiet nr 2 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny typu SMS?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8

Pakiet nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli tylko w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Pakiet nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli w kolorze zielonym i białym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 4

Czy w związku z opisem „fartuch w opakowaniu, umożliwiającym higieniczne przechowywanie i wyjmowanie” Zamawiający oczekuje zaoferowania fartuchów foliowych pakowanych indywidualnie?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła wykonane z włókniny PP + PE o gramaturze min. 28g/m²?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła w rozmiarze 200cm x 80cm ?
Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła w rozmiarze 200cm x 160cm ?
Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pościeli wykonanej z włókniny o gramaturze min. 20 g/m²?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oczekuje zaoferowania pościeli w jednym z wymienionych kolorów. Np. zielonym.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zaoferowania pościeli w jednym z wymienionych kolorów. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16**Dotyczy wzoru umowy § 6, ust. 1 b i c**

Prosimy Zamawiającego o odniesienie kar umownych, o których mowa ww. § do wartości brutto niezrealizowanej części dostawy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17**Do Umowy**

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWIZ (§10 ust. 1 wzoru umowy).

Pytanie 18**Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści piżamę jednorazowego użytku wykonaną z włókniny polipropylenowej w kolorze zielonym, gdyż włóknina typu SMS obecnie jest trudno dostępna?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19**Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści piżamę jednorazowego użytku w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20**Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną jednorazowego użytku wykonaną z włókniny polipropylenowej w kolorze zielonym, gdyż włóknina typu SMS obecnie jest trudno dostępna?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21**Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści koszulę operacyjną jednorazowego użytku w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22**Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści spodenki jednorazowego użytku wykonane z włókniny polipropylenowej w kolorze zielonym, gdyż włóknina typu SMS obecnie jest trudno dostępna?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23**Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20g/m²?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24**Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawami wykończonymi gumką?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fartuchy w higienicznych opakowaniach foliowych a' 10 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza opakowanie po 10 szt. z przeliczeniem ilości.

Pytanie 26

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradła wykonane z włókniny PP + PE o gramaturze min. 28g/m²?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła w rozmiarze 200cm x 80cm ?

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie prześcieradła w rozmiarze 200cm x 160cm?

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pościeli wykonanej z włókniny o gramaturze min. 20 g/m²?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że oczekuje zaoferowania pościeli w jednym z wymienionych kolorów. Np. zielonym.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zaoferowania pościeli w jednym z wymienionych kolorów. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31

Dotyczy wzoru umowy § 6, ust. 1 b i c

Prosimy Zamawiającego o odniesienie kar umownych, o których mowa ww. § do wartości brutto niezrealizowanej części dostawy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32

Do Umowy

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWIZ (§10 ust. 1 wzoru umowy).

Pytanie 33

Pytanie do SIWZ XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert **na formę elektroniczną** – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym? W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów

w formie elektronicznej. Pragniemy zauważyć, że komunikacja elektroniczna jest również zalecana przez Urząd Zamówień Publicznych: "W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych. Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego – przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji."

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Urzędu Zamówień Publicznych: MINIPORTAL; <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści SIWZ:

1. Rozdział VII ust. 3 i ust. 4 SIWZ otrzymują nowe brzmienie:

„3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się:

- 1) w formie pisemnej
- 2) przy użyciu poczty elektronicznej, adres e-mail: przetargi@szpital-lomza.pl
- 3) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: miniPortal ePUAP <https://epuap.gov.pl/wps/portal> - w zakresie złożenia / zmiany, wycofania oferty,

4. W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej lub w formie elektronicznej – zgodnie z zapisami Rozdziału X SIWZ.”

2. Rozdział X ust. 4 i ust. 9 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem ręcznym) lub w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy PZP, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem lub formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

9. Wszelkie zmiany i poprawki w treści oferty powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę – dotyczy oferty złożonej w formie pisemnej.”

3. W Rozdziale X dodaje się ust. 12a w brzmieniu:

„12a. Dotyczy oferty złożonej w formie elektronicznej:

- 1) Informacje ogólne
 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
 2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

2) Złożenie oferty

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej z wykorzystaniem formatu danych .doc, .docx, a następnie zapisana w formacie .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.
3. **Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zastosował następującą nazwę folderu zawierającego ofertę:**

„32_OFERTA_..... (nazwa Wykonawcy)”

4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
5. Do oferty należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.”

4. Rozdział XI ust. 1 i ust. 2 otrzymują nowe brzmienie:

„ 1. Termin składania ofert upływa w dniu 27 lipca 2020 r. o godz. 11.00.

Ofertę w formie pisemnej należy zaadresować zgodnie z opisem wskazanym w Rozdziale X ust. 12 SIWZ oraz złożyć przed upływem terminu składania ofert w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pokój 235), Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża. Godziny pracy kancelarii: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.05. Decydujące znaczenie dla ważności zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do

Zamawiającego (data i godzina wpływu oferty potwierdzona przez kancelarię Zamawiającego). Oferta złożona po terminie składania ofert określonym powyżej, zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z informacją zawartą w Rozdziale X ust. 12a SIWZ.

2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi **w dniu 27 lipca 2020 r. o godz. 11:30 w pokoju 210 d, II piętro Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża.**

Otwarcie ofert elektronicznych następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.”

5. Zapis na stronie tytułowej SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 27.07.2020 r. do godz. 11.00

TERMIN OTWARCIA OFERT: w dniu 27.07.2020 r. o godz. 11.30

W związku z powyższą zmianą SIWZ, zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu nr 559950-N-2020 z dnia 2020-07-09 r.

podpisał

***Dyrektor
Jarosław Pokoleńczuk***