



LEGENDA:

- *projektowana kanalizacja sanitarna niskoszumowa*
- *projektowana kanalizacja sanitarna niskoszumowa prowadzona pod stropem*
- *projektowana wentylacja kanalizacji*
- *WK istniejący pion instalacji wodkan do wymiany*
- *PWK nowoprojektowany pion instalacji wodkan*

UWAGA:

–rury zlokalizowane pod stropem prowadzić w sufitach podwieszanych lub w zabudowach g–k
–pozostałe podejścia pod przybory prowadzić w ścianach
–istniejące piony biegnące w szachtach należy wymienić i wyposażyć w nowe rewizje
–przejścia i przepusty przez elementy oddzielen przeciwpożarowych należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej elementu (ściany, stropu) REI 120/REI 60.
Przejścia i przepusty przez elementy pomieszczeń zamkniętych wydzielonych przegrodami w klasie nie niższej niż EI 60 bądź REI 60 (obudowane klatki schodowe, etc.) o średnicy większej niż 4 cm należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej elementu (ściany, stropu).
W przypadku rur miękkich należy zastosować maty pęczniejące.
–rurociągi montować na konsolach, uchwytach montażowych
–rysunki należy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż
–roboty przewidziane do wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych – opis robót znajduje się w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót

Modern Eko
tel. 882 - 147 - 538
Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Inwestor:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża			
Faza:	**PROJEKT WYKONAWCZY**			
Branża:	Sanitarna			
Temat:	Przebudowa pomieszczeń Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w ramach zadania: "Poprawa efektywności leczenia i diagnozowania pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz wymianę tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży"			
Adres inwestycji:	**Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, działka nr 12191/3, obręb Łomża 1, jednostka ew. Łomża miasto 206201_1**			
Projektant:	mgr inż. Seweryn Urbański	SLK/3876/POOS/11	specjalność instalacyjna	12.2022
Sprawdził:	mgr inż. Kamila Dziubek	SLK/2573/POOS/09	specjalność instalacyjna	12.2022
Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej			Skala: 1:100	Nr rysunku WK3