



LEGENDA:

- projektowana kanalizacja sanitarna niskosuszumowa
- projektowana kanalizacja sanitarna niskosuszumowa prowadzona pod stropem
- projektowana wentylacja kanalizacji sanitarnej

- WK istniejący plan instalacji wodom do wymiany
- RD istniejący plan instalacji kanalizacji deszczowej do wymiany

UWAGA:

- przewody zlokalizowane pod stropem prowadzić w sufitach podwieszanych lub w zabudowach g-k
- pozostałe podejścia pod przybory prowadzić po powierzchni ścian w zabudowie g-k lub wykonać w ścianach podtynkowo
- istniejące pionory biegnące w szachtach należy wymienić, także podejście od istniejącego pionu do punktu podłączenia do kanalizacji sanitarnej
- istniejące pionory biegnące w szachtach należy wymienić, także podejście od rewizji i czyszczaki dla każdego pomieszczenia, szachty ponownie wymurować i zabezpieczyć do odpowiedniej klasy odporności ogniowej
- zabezpieczyć do odpowiedniej klasy odporności ogniowej
- podczas wymiany instalacji wykorzystywać istniejące przejścia przez przegrody, w przypadku konieczności wykonania nowych przejść instalację prowadzić tak aby nie naruszyć elementów nośnych
- rurciągi montować na konsolach, uchwytych montażowych z użyciem
- istniejące pionory biegnące w szachtach należy wymienić, także podejście od rewizji i czyszczaki dla każdego pomieszczenia, szachty ponownie wymurować i zabezpieczyć do odpowiedniej klasy odporności ogniowej
- wszystkie istniejące i projektowane przejścia przez przegrody zabezpieczyć do odpowiedniej klasy odporności ogniowej
- rysunki należy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż
- roboty przewidziane do wykonania przez Wykonawcę robot budowlanych, opis robot znajduje się w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

<div>ModernEko</div> <div>Wojciech Świerczyński ul. Pietrusińskiego 12 lok.9 42-207 Częstochowa tel. 882 - 147 - 538</div>	
Inwestor:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łódź
Faza:	PROJEKT TECHNICZNY
Branża:	Sanitarna
Temat:	Przebudowa II piętra i części piwnicy Pawilonu H Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łodzi
Adres	AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łódź
inwestycji:	działka nr 12191/3, identyfikator działki 206201_1.0001.12191/3
Projektant:	mgr. inż Seweryn Urbański
Sprawdził:	mgr. inż Kamila Dziubek
Rzut dachu - instalacja kanalizacji	
Nr rysunku WK4	
Skala: 1:100	