



WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(dalej: SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, **na dostawę środków ochrony indywidualnej dla personelu Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.**

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu 7

Proszę o informację czy będziecie precyzować rozmiary kombinezonów?

Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie 7 w tabeli „Parametry wymagane” w pkt 9 określił wymagane rozmiary tj. od „ S” do „XXXL”.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści ubrania medyczne wykonane z włókny SMMS?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedstawionego asortymentu, pozostałe wymogi jak w SWZ.

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne spełniające normę EN 13795 i odstąpi od wymogu - Certifikat OEKO-TEX?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu sklasyfikowanego jako wyrób medyczny zgodnie z normą EN 13795-2:2019, pozostałe wymogi jak w SWZ.

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze wysokie wiązane na troki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wiązanie na troki, pozostałe wymogi jak w SWZ.

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze z włókny PP+PE?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ochraniaczy z włókny PP+PE, pozostałe wymogi jak w SWZ

Pytanie 6

Dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści długość min 40 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, jak w SWZ.

Pytanie 7

Dotyczy Pakietu 5

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min 40 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, jak w SWZ.

Pytanie 8

Dotyczy Pakietu 6

Czy Zamawiający dopuści rozmiar min.40 x 13 cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, jak w SWZ.



Pytanie 9

Dotyczy Pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści gramaturę 30 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 10

Dotyczy Pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 11

Dotyczy Pakietu 3 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby komplety posiadały certyfikat OEKO – TEX?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, jak w SWZ.

Pytanie 12

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 13

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1:


Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji masek chirurgicznych, dla których Wykonawca przedłoży Deklarację Zgodności UE, która potwierdza, iż wyrób spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. Produkt zaklasyfikowany został jako wyrób medyczny klasy I zgodnie z Załącznikiem VIII Rozporządzenia (UE) 2017/745 oraz jest zgodny z europejskimi zharmonizowanymi normami: EN 14683:2019+AC:2019, EN ISO 15223:1:2016, EN 1041:2008+A1:2013. Ponadto Wykonawca wraz z ofertą załączy kartę, która posiada informację jak należy przechowywać maski (jako instrukcję obsługi). **Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.**

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji kompletów chirurgicznych (bluza + spodnie), wykonanych z antystatycznej supermiękkiej włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze 45g/m². Wykonawca nie posiada Certyfikatu OEKO – TEX. Bluza posiada krótki rękaw, zgodnie z poniższym rys.



Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, jak w SWZ.



Pytanie 15

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie wymaganej ilości próbek do dowolnie wybranych przez Wykonawcę dwóch, maksymalnie trzech rozmiarów spośród wymaganych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, jak w SWZ.

Pytanie 16

Dotyczy wzoru umowy:

Wnosimy o modyfikację § 5 projektu umowy poprzez dodanie ust. 3 o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmiana ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.”

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 17

Dotyczy wzoru umowy

Wnosimy o dodanie do § 5 projektu umowy poprzez dodanie ust. 4 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 18

Dotyczy wzoru umowy

Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie ich wysokości do:

- a) 5% wartości niezrealizowanej części umowy w lit. a);
- b) 0,5 % wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. b);
- c) 0,5 % wartości towaru reklamowanego za każdy dzień roboczy zwłoki w lit. c);

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 19

Dotyczy Pakietu 3 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu certyfikatu OEKO – TEX?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, jak w SWZ.

Pytanie 20

Dotyczy Pakietu 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści certyfikat EKOTEXS?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, jak w SWZ.

Pytanie 21

Dotyczy Pakietu 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepki o gramaturze 18g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, jak w SWZ.

Pytanie 22

Dotyczy Pakietu 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści czepki pakowane w foliowe worki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pakowanie w foliowe worki po 100szt., z możliwością wyjmowania asortymentu pojedynczo, pozostałe wymogi jak w SWZ.

Pytanie 23

Dotyczy Pakietu 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o dł. 45 cm?



Odpowiedź: Zamawiający wymaga, jak w SWZ.

Pytanie 24

Dotyczy Pakietu 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o gramaturze 70g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie asortymentu o podanej gramaturze, pozostałe wymogi jak w SWZ.

Pytanie 25

Dotyczy Pakietu 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze wykonane z folii?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, jak w SWZ.

Pytanie 26

Dotyczy Pakietu 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o grubości 0,035 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedstawionego asortymentu, pozostałe wymogi jak w SWZ.

Pytanie 27

Dotyczy Pakietu 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kombinezony będące środkiem ochrony indywidualnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kombinezon będący środkiem ochrony indywidualnej. Pozostałe wymogi zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 28

Dotyczy Pakietu 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z materiału: WŁÓKNINA SSMMS + WZMOCNIENIE
Łączna gramatura fartucha to 55 G/M², wzmocniony na całości?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 29

Dotyczy Pakietu 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o rozmiarach od M do XXL?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 30

Dotyczy Pakietu 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy będące środkiem ochrony indywidualnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuchy będące środkiem ochrony indywidualnej. Pozostałe wymogi zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 31

Dotyczy Pakietu 8 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu certyfikatu EN 14605 i EN1149?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 32

Dotyczy Pakietu 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze 30g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 33

Dotyczy Pakietu 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy ściągane gumką?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.



Pytanie 34

Dotyczy Pakietu 9 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu certyfikatu OEKO – TEX?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 35

Pakiet 1 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę masek za opakowanie a'50szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 36

Dotyczy Pakietu 3 Pozycja 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie ilości próbek np. do dwóch najczęściej używanych rozmiarów tj. L i XL?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, jak w SWZ.

Pytanie 37

Dotyczy Pakietu 3, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, jak w SWZ.

Pytanie 38

Dotyczy Pakietu 3 Pozycja 1

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu certyfikatu OEKO-TEX i dopuści ubranie sklasyfikowane jako wyrób medyczny zgodne z normą EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych. Wymóg certyfikatu OEKO-TEX znacznie ogranicza konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedstawionego asortymentu sklasyfikowanego jako wyrób medyczny zgodne z normą EN 13795-2:2019, pozostałe wymogi jak w SWZ.

Pytanie 39

Dotyczy Pakietu 4 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 40

Dotyczy Pakietu 4 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m², ściągany lekką nie uciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, jak w SWZ.

Pytanie 41

Dotyczy Pakietu 4 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia. Średnica ok. 47 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedstawionego asortymentu, pozostałe wymogi jak w SWZ.

Pytanie 42

Dotyczy Pakietu 5 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 43

Dotyczy Pakietu 5 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej o gramaturze 30g/m², ściągane gumką. Wysokość 47cm?



Odpowiedź: Zamawiający wymaga, jak w SWZ.

Pytanie 44

Dotyczy Pakietu 6 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 45

Dotyczy Pakietu 6 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 18µm (0,018mm), ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo. Wymiary 41 cm x 15cm. Kolor niebieski.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, jak w SWZ.

Pytanie 46

Dotyczy Pakietu 8 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z zapięciem w okolicy karku na rzep, w pasie na troki?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 47

Dotyczy Pakietu 8 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarach najczęściej stosowanych tj. w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 48

Dotyczy Pakietu 8 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch spełniający wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019 oraz EN 14126, sklasyfikowane jako wyrób medyczny i posiadający deklarację zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch spełniający wymagania aktualnej normy PN-EN13795-1: 2019 oraz EN 14126 sklasyfikowane jako wyrób medyczny i posiadający deklarację zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. Pozostałe wymogi zgodnie z zapisem SWZ.

Pytanie 49

Dotyczy Pakietu 8 Pozycja 1

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od norm: EN 14605 + A1 EN 13034, EN 13982-1, EN 13034, EN 1149 i dopuści fartuch spełniający normę EN 14126?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 50

Dotyczy Pakietu 9 Pozycja 1

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu certyfikatu OEKO-TEX Wymóg certyfikatu OEKO-TEX znacznie ogranicza konkurencyjność postępowania.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 51

Dotyczy Pakietu 9 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 25g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 52

Dotyczy Pakietu 9 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym L?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 53

Dotyczy Pakietu 9 Pozycja 1



Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym gumką?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 54

Dotyczy Pakietu 9 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 55

Dotyczy Pakietu 9 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch sklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I i posiadający deklarację zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 56

Dotyczy Pakietu 9 Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę fartuchów za opakowanie a'10 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 57

Dotyczy Pakietu 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie półmasek FFP pakowanych w opakowanie zbiorcze 50 szt. (w opakowaniu 5 woreczków foliowych, w każdym po 10 maseczek) ?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 58

Dotyczy Pakietu 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 59

Dotyczy Pakietu 1

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe wymogi SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 60

Dotyczy Pakietu 2

Czy zamawiający dopuszcza maskę sklasyfikowaną wyłącznie jako środek ochrony osobistej?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 61

Dotyczy Pakietu 4

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 16 g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, jak w SWZ.

Pytanie 62

Dotyczy Pakietu 4

Prosimy o dopuszczenie czepka pakowanego w opakowanie foliowe, taki sposób pakowania zmniejsza powierzchnię magazynowania lub/i przechowywania, opakowanie w foli gwarantuje również higieniczne przechowywanie i wyjmowanie - sposób pakowania nie wpływa na jakość produktu i jego wartości użytkowe.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pakowanie w foliowe worki po 100szt., z możliwością wyjmowania asortymentu pojedynczo, pozostałe wymogi jak w SWZ.

Pytanie 63



Dotyczy Pakietu 6

Czy zamawiający dopuści ochraniacze foliowe o gramaturze 2 g?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, jak w SWZ.

Pytanie 64

Dotyczy Pakietu 9

Czy zamawiający dopuści fartuch min. 35 g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 65

Dotyczy Pakietu 9

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny, nie mniejszy niż standardowy rozmiar L?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ

Pytanie 66

Dotyczy Pakietu 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapisy SWZ.

Pytanie 67

Dotyczy Pakietu 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie ubrań o gramaturze 35 g/m², z krótkim rękawem, spełniający normę EN13795-2.

Jednocześnie Wykonawca prosi o odstąpienie od wymogu przedstawienia Certyfikatu OEKO – TEX.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie asortymentu spełniającego normę EN 13795-2 pozostawiając wymogi co do gramatury jak w SWZ.

Pytanie 68

Dotyczy Pakietu 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 69

Dotyczy Pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie 70

Dotyczy Pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 30 g/m²? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.