

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Napowietrzanie klatek schodowych Pawilonu H Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Dostosowanie istniejących klatek schodowych do wymagań ekspertyzy przeciwpożarowej

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, działka nr 12191/3, identyfikator działki 206201_1.0001.12191/3
3. Nazwa zamawiającego	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
4. Adres zamawiającego	Al. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
8. Data opracowania	19.12.2024

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

42521000-4 Urządzenia do odprowadzania dymu

45331210-1 Instalowanie wentylacji

Spis działów przedmiaru robót

Napowietrzanie klatek schodowych Pawilonu H Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Dostosowanie istniejących klatek schodowych do wymagań ekspertyzy przeciwpożarowej

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Napowietrzanie klatki schodowej	45331210-1
1.1. Roboty montażowe	42521000-4

Sporządził: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
 Adres sp.: Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
 Data utworzenia: 19.12.2024

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Napowietrzanie klatek schodowych Pawilonu H Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Dostosowanie istniejących klatek schodowych do wymagań ekspertyzy przeciwpożarowej

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Napowietrzanie klatki schodowej [CPV:45331210-1:Instalowanie wentylacji]		
1.1.			Roboty montażowe [CPV:42521000-4:Urządzenia do odprowadzania dymu]		
1	KNR-W 2-17 0201-08	ST-S	Wentylator napowietrzający montowany na zewnątrz o wydátku 19200m ³ /h sprężu całkowitym 470Pa; montaż poziomy; prąd znamionowy 8,23A, napięcie znamionowe 400V, rodzaj zabezpieczenia IP 55; zabezpieczenie termistorowe; stopy podstawy wentylatora; komplet amortyzatorów sprężynowych; króćce elastyczne na ssaniu i tłoczeniu; temperatura pracy max 300OC/120min	szt.	1,000
			1		1,00000
2	KNR-W 2-17 0134-05	ST-S	Przepustnica odcinająca wielopłaszczyznowa z siłownikiem 24V 1000x840	szt.	1,000
			1		1,00000
3	KNR-W 2-17 0147-03	ST-S	Czerpnia powietrza skośna osiatkowana fi560	szt.	1,000
			1		1,00000
4	KNR 9-16 0104-07	ST-S	Izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralną gr. 100 mm	m2 izolacji	20,000
			20		20,00000
5	KNR 2-16 0605-07	ST-S	Płaszcz ochronne z blachy Alu-cynk	m2	20,000
			20		20,00000
6	KNR-W 2-17 0114-05	ST-S	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. 560 mm - udział kształtek do 55 %	m2	5,280
			2*3,14*(0,56/2)*3*1		5,28000

Napowietrzanie klatek schodowych Pawilonu H Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży - Dostosowanie istniejących klatek schodowych do wymagań ekspertyzy przeciwpożarowej

Lista nakładów

Zestawienie materiałów

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	1210000	blacha Alu-cynk na płaszcze ochronne	m2		22,0000	
2	6520899	Czerpnia powietrza skośna osiatkowana ?560	szt		1,0000	
3	6502599	kształtki wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy stalowej ocynkowanej o śr. do 630 mm	m2		2,1600	
4	6701550	mata lamelowa gr. 100 mm	m2		22,0000	
5	6580999	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4000 mm	szt		1,0100	
6	6581199	podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych, typ C o śr. do 630 mm	szt		1,0600	
7	6510599	Przepustnica odcinająca wielopłaszczyznowa z siłownikiem 24V 1000x840	szt		1,0000	
8	6502499	przewody (prostki) wentylacyjne, kołowe, typ B/I, z blachy stalowej ocynkowanej o śr.560 mm	m2		3,2200	
9	6801503	śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-10 o dł. do 60mm	kg		2,6600	
10	6801502	śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm	kg		1,5400	
11	6582800	taśma aluminiowa samoprzylepna'	m		35,6000	
12	6582299	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowych o śr. do 630 mm	szt		3,3700	
13	6582699	uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych, prostokątnych o obwodzie do 4000 mm	szt		2,0400	
14	6820203	Wentylator napowietrzający montowany na zewnątrz o wydatku 19200m3/h sprężu całkowitym 470Pa; montaż poziomy; prąd znamionowy 8,23A, napięcie znamionowe 400V, r	szt		1,0000	
15	6802726	wkręty stalowe samogwintujące do blch z łbem kulistym bez podkładki śr. 4.2x18 mm'	kg		0,4000	
Razem materiały (bez pomocniczych)						

Zestawienie nakładów robocizny

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	999	robocizna	r-g		106,8700	
Razem koszty bezpośrednie robocizny						

Zestawienie czasu pracy sprzętu

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	39116	ciągnik kołowy 40-50 KM;29-37 kW	m-g		0,4000	
2	71332	nożyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne do 13 mm	m-g		0,4000	
3	39612	przyczepa skrzyniowa 4.5 t	m-g		0,4000	
4	39510	samochód dostawczy	m-g		1,7100	
5	39500	samochód skrzyniowy'''	m-g		0,2600	

6	31100	żuraw samochodowy	m-g	0,6700
Razem koszty bezpośrednie pracy sprzętu				

Uwaga: zestawienie nakładów jest raportem pomocniczym.

Z uwagi na inną kolejność zaokrąglania, wartość tego zestawienia może nieznacznie odbiegać od wyników kosztorysu.